Conocimiento y percepción de la avifauna en niños de dos comunidades en la selva Lacandona, Chiapas, México: hacia una conservación biocultural
Knowledge and perception of the avifauna among children of two communities in the Lacandona rainforest, Chiapas, Mexico: toward a biocultural conservation

Martha del C. Rodríguez-Ramírez¹, E. Miriam Aldasoro-Maya², Carla B. Zamora-Lomelí³ y Juan J. Velasco-Orozco⁴

Palabras Clave: conocimiento local; valoración; niños; aves; etnoornitología

Recepción: 13-03-17 / Aceptación: 15-09-17

Resumen

Este artículo documenta y analiza el Conocimiento Tradicional (CT), usos y percepciones de los niños sobre las aves en las comunidades Reforma Agraria (RA) y Frontera Corozal (FC) que se encuentran en la zona Lacandona en Chiapas, México. Ambas pertenecen a la zona de influencia de la Reserva de la Biósfera Montes Azules (REBIMA) y la segunda también del Monumento Natural Yaxchilán (MNY). Se realizaron actividades participativas en las escuelas de educación básica que consistían en cuestionarios, entrevistas, sociodramas, elaboración de dibujos y de historias sobre las aves, entre otras. Los niños reconocen 42 especies de aves (en RA) y 31 especies en cada una de las dos escuelas de FC, e identifican su uso como mascotas, ornamentales (las plumas), comestibles, agoreras y en algunos casos medicinales. Su conocimiento se basa en su cercanía con la selva y en la observación recurrente de su entorno. La percepción que tienen de la avifauna es positiva. Sienten una gran atracción y aprecio debido a sus colores, cantos y diversidad. Actualmente las instituciones de gobierno aprovechan escasamente las oportunidades alrededor de este conocimiento y es necesario que se considere para apoyar la conservación de estos organismos y la de su entorno ecológico, incorporando cada vez más un enfoque biocultural e intercultural en sus actividades.

¹Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. El Colegio de la Frontera Sur, Campus Villahermosa. E-mail: ealdasoro@ecosur.mx

²Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, El Colegio de la Frontera Sur, Campus Villahermosa.

³Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, El Colegio de la Frontera Sur, Campus San Cristóbal de Las Casas.

⁴Facultad de Antropología. Universidad Autónoma del Estado de México.

© Universidad De La Salle Bajío (México)

Abstract

This article documents and analyzes Traditional Knowledge (CT), uses and perceptions of birds by children in Reforma Agraria (RA) and Frontera Corozal (FC) communities located in the Lacandon area of Chiapas, Mexico. Both belong to the zone of influence of the Montes Azules Biosphere Reserve (REBIMA) and the second also to the Yaxchilán Natural Monument (MNY). Participatory activities were carried out in basic education schools consisting of questionnaires, interviews, sociodramas, elaboration of drawings and stories about birds, among others. The children recognize 42 species of birds (in RA) and 31 species in each of the two FC schools, and identify their use as pets, ornamental (feathers), edible, harbinger birds and in some cases medicinal. Their knowledge is based on their proximity to the jungle and the recurrent observation of their environment. Their perception of birdlife is positive. They feel a great attraction and appreciation because of their colors, songs and diversity. Currently, government institutions are making limited use of the opportunities around this knowledge that must be considered to support the conservation of these organisms and their ecological environment, increasingly incorporating a biocultural and intercultural approach in their activities.

Keywords: local knowledge; assessment; children; birds; ethnoornithology.

Introducción

México alberga aproximadamente dos terceras partes de la biodiversidad mundial, ocupando el cuarto lugar por su riqueza de especies. Además de esta elevada diversidad biológica, también cuenta con una gran riqueza cultural (Sarukhán, *et al.* 2009, 9), esto lo convierte en el cuarto país con mayor riqueza biocultural (Toledo, 2003, 70). La diversidad biocultural es un importante campo de investigación transdisciplinaria que surge en la última década y se enfoca en el estudio de los vínculos entre la diversidad lingüística, cultural y biológica como manifestaciones de la vida (Maffi 2005, 612, 613). De acuerdo con esta propuesta, resulta prioritario realizar actividades que propicien la vinculación entre las personas y el entorno ambiental, fomentando así la conservación de su identidad (Aldasoro y Maya, 2010, 149). Para el caso de México hay dos enfoques importantes en materia de conservación y sustentabilidad: el biocultural, que constituye una estrategia de las comunidades en los procesos de apropiación social de la naturaleza y sus opciones

de aprovechamiento (Toledo, 2003, 115; Boege, 2008, 39) y el intercultural como una aspiración al respeto, buscando eliminar las desigualdades que benefician a un grupo cultural o que están mediadas por el poder (Schmelkes, 2006, 122).

El objetivo general del presente estudio fue documentar, describir y analizar el Conocimiento Tradicional (CT) y la percepción que tienen los niños sobre las aves en dos comunidades pertenecientes a zonas de influencia de Área Natural Protegida (ANP). Las aves son uno de los grupos más carismáticos y llamativos por sus colores y cantos, además de que es relativamente fácil observarlas y siempre han tenido gran cercanía con el ser humano (Navarro-Sigüenza *et al.* 2014, 477).

Existe una estrecha correlación entre la diversidad de aves y la lingüística; de los 14 países con mayor diversidad de aves hay siete con mayor número de lenguas endémicas, esto relaciona al 40% de países con gran diversidad de aves y al 47% de todos los lenguajes del mundo (Toledo y Barrera, 2008, 63). La relación entre las culturas y las aves forma parte importante del patrimonio biocultural de nuestro país (Núñez-García *et al.* 2012, 15). Este patrimonio es un instrumento en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la biología de la conservación para generar estrategias de desarrollo sostenible (Benites y Mamede, 2008, 264). Al explorar los intereses, conocimiento y percepciones de los niños se genera un referente sobre la experiencia de esta población, que es el grupo que a futuro tomará decisiones sobre el manejo de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad (Fernández *et al.* 2010, 36).

Los objetivos específicos fueron registrar las especies de aves que reconocen los niños de educación primaria y la percepción que tienen de ellas. Cabe mencionar que en la presente investigación nos referimos a niños y no a “niños y niñas” debido a que de acuerdo con la Real Academia Española “*la mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto*”, lo cual no sucede en esta investigación (RAE, 2017). La investigación parte del reconocimiento de que ambas comunidades tienen un contexto histórico y cultural propio y que por lo tanto habrá variación en el conocimiento.

Para adquirir un conocimiento se lleva a cabo un proceso de selección y elaboración de una interpretación posterior a una experiencia percibida, se otorgan significados y se elaboran juicios sobre el ambiente que nos rodea. La percepción es entendida como un proceso con el que se reconoce, se interpreta y se da significado a los hechos. Las percepciones y valoraciones que se dan a los organismos varían de acuerdo a los contextos culturales, es decir, dependen de la cultura

que incluye todos los “*rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a un grupo social*” (UNESCO, 2002, 4) y que influyen en los criterios y las creencias de las personas (Venegas-Segura, 2013, 177).

Es indispensable documentar el conocimiento ya que éste se encuentra en un proceso de erosión dentro de las comunidades indígenas y locales. Su prevalencia es cuestionada a medida que se da un proceso de modernización, que aunado a los rápidos cambios socioeconómicos y culturales, produce una falta de transmisión intergeneracional a largo plazo (Zent, 2001, 207; Cristancho y Vining, 2009, 232-234). Se requiere que las prácticas de las comunidades se mantengan funcionales en la interacción con su entorno y que se conozcan los factores del cambio cultural. Las culturas con una tradición oral tienen mayor riesgo en comparación con las culturas que poseen idiomas escritos (Oviedo *et al.* 2007, 2). Si se toma en cuenta el aspecto cultural, se puede contribuir a la valoración de sistemas de conocimiento alternativo para que sean reconocidos como un legado (Dufour 2006, 1; Aldasoro y Maya 2010, 153) y de esta manera se avance hacia una mayor justicia cognitiva (de Sousa, 2009, 12).

Se decidió analizar el conocimiento sobre las aves en comunidades de Chiapas ya que la diversidad de este grupo de organismos es considerable, con 694 especies y 38 de probable ocurrencia lo que daría un total de 732 especies (CONABIO, 2013, 259). Esta diversidad, y la abundancia y distribución de especies se deben a las condiciones biogeográficas del estado. En la zona de la Reserva de la Biósfera Montes Azules (REBIMA), en particular, hay una gran variedad de especies de aves y la mayoría responden al grado de conservación, como también a la fragmentación y transformación del hábitat (Ramírez-Albores 2006, 11), dichas transformaciones pueden ser causadas por actividades humanas de una gran variedad de culturas que propician un cambio en el uso de suelo.

Las aves son un recurso natural usado como fuente de alimento, de importancia ornamental, con fines religiosos y como mascotas (Jiménez-Díaz *et al.* 2014, 83). Aunado a la riqueza cultural surge una asociación con la avifauna que crea una apropiación social que se traduce en una cosmovisión y en prácticas productivas (Núñez-García *et al.* 2012, 16).

La investigación se llevó a cabo en la selva lacandona que se encuentra ubicada en el extremo oriental del estado de Chiapas. Es considerada una región prioritaria para la conservación de la biodiversidad (Carabias-Lillo *et al.* 2000, 12). Ha estado sometida a presión antropogénica debida al cambio de uso de suelo para la agricultura y ganadería por el poblamiento de la selva a

partir de la década de los setenta, lo que ha causado notables pérdidas de la vegetación original y ha generado gran deterioro ambiental (Carabias *et al.* 2006, 7).

Para conservar la biodiversidad se han designado áreas a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). En la zona lacandona se localizan ocho ANP, siendo la de mayor tamaño la REBIMA (Carabias-Lillo *et al.* 2000, 13). La gobernanza de las ANP en esta zona implica retos sociopolíticos para su gestión y manejo sustentable ya que suelen existir varias problemáticas, por ejemplo las territoriales (Legorreta, 2014, 13).

Ambas localidades de estudio pertenecen a la zona de influencia de la REBIMA y una de ellas además, al Monumento Natural Yaxchilán (MNY). Resulta imprescindible documentar el conocimiento en estas comunidades ya que sus habitantes son los principales actores en el manejo y conservación de la diversidad biocultural, y en general los factores culturales no son considerados en planes de manejo y desarrollo. Se desconocen los impactos de las actividades de manejo en el conocimiento de los habitantes (Oviedo *et al.* 2007, 4) y menos aún en el de los niños.

La etnoornitología, enfoque utilizado en este estudio, incluye el estudio de las aves y las representaciones a través del arte, patrones de uso, las creencias sobre ellas como portadoras de mensajes y las interacciones que tiene el ser humano con este grupo de organismos en la cotidianeidad, por lo tanto, se refiere a las relaciones de una manera amplia entre las aves, los seres humanos y los demás seres vivos y no vivos o espirituales (Tidemann, 2010, 5). Por medio de los estudios etnoornitológicos se pretende acercar a la academia con los saberes comunitarios. Esta confluencia de disciplinas puede contribuir por un lado a la toma de acciones sobre la conservación, la gestión y protección de la avifauna, y por otro al reconocimiento de los sistemas de conocimiento tradicional (Bonta, 2010, 21).

Es relevante mencionar que ya se han realizado esfuerzos en este sentido, por iniciativa propia desde la población local. Un ejemplo es el trabajo de Alcántara-Salinas y colaboradores (2015, 1) que han estudiado la diversidad de aves y su relación con la conservación por parte de comunidades en Oaxaca, registrando nombres zapotecos y creencias culturales así como prácticas relativas a las aves y actitudes de los pobladores. Este trabajo aporta evidencia de como el CT presente en las comunidades indígenas puede coadyuvar en la conservación de la diversidad biológica.

Método

Se seleccionaron dos comunidades para la investigación, Reforma Agraria perteneciente al municipio de Marqués de Comillas y Frontera Corozal del municipio de Ocosingo, Chiapas, México (Figura 1). Ambas son importantes para la conservación debido a que se encuentran en zona de influencia de ANP. La REBIMA tiene relevancia ecológica nacional e internacional, se le han invertido grandes recursos financieros y se le considera como muy amenazada. A lo largo de su gestión se han presentado varios conflictos sociales y enfrentamientos entre las comunidades y con las autoridades ambientales (Durand y Figueroa 2014, 109, 110). El ejido Reforma Agraria fue habitado a partir de 1974 por pobladores chinantecos procedentes de Oaxaca y de varias regiones de Chiapas (Cano, 2013, 48, 102). Se localiza al sur de la REBIMA, en el municipio Marqués de Comillas, en las coordenadas 16°54'21'' Norte y 92°05'37'' Oeste. Se ubica en el límite oriental de la subcuenca del río Lacantún (Plan de desarrollo municipal Marqués de Comillas 2011-2012, 103, 105). Consta de 2463 ha, con un área de asentamiento urbano de 45 ha (Cano, 2013, 133, 137). La vegetación corresponde mayormente a selva alta y mediana perennifolia y presenta un clima cálido a semicálido húmedo (Carabias-Lillo *et al.* 2000, 37). Su población se reporta de entre 111 y 145 habitantes (INEGI, 2010; Plan de Desarrollo Municipal 2011-2012, 63). La tierra se destina al cultivo de maíz, frijol, chile y a la ganadería, razones por las cuales se ha provocado un gran deterioro ambiental, sin embargo, aún hay fragmentos de selva bien conservada (Carabias *et al.* 2006, 7; Cano, 2013, 240).

Desde la fundación del ejido se han realizado asambleas para la toma de decisiones y se llevan a cabo actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos. Como resultado en 1997 se fundó la Sociedad Cooperativa Ara Macao, S.C.L. de C.V., que opera el Centro Ecoturístico Las Guacamayas y que cuenta con 22 socios; esta iniciativa es conocida tanto a nivel nacional como internacional y cuenta con una buena herramienta de promoción por medio de internet (Cano, 2013, 279).

Figura 1. Comunidades de estudio (puntos) en el contexto regional. Los polígonos en azul corresponden a las ANP Montes Azules y Yaxchilán (elaborado con datos de la CONANP e INEGI en ArcGis10.3)

Algunos de los padres de los niños con los que se realizó la investigación trabajan en “*las cabañas*” como ellos llaman al centro ecoturístico, otros trabajan la tierra cerca de la comunidad o van a la comunidad Pico de Oro. La mayoría de las madres se dedican al hogar aunque algunas también trabajan en el centro ecoturístico. Los fundadores son chinantecos, sin embargo, sólo algunos adultos de la comunidad conservan la lengua indígena (Habitantes de la comunidad, com. pers.). Cuentan con una escuela primaria multigrado.

Frontera Corozal es una subcomunidad de la llamada Comunidad Zona Lacandona (Durand y Figueroa 2012, 4), fue reconocida en el año de 1979 y está conformada por 601 comuneros (Tejeda y Márquez 2006, 82). Se ubica en las coordenadas 16°49'16" N y 90°53'25" a una altitud de 100 msnm. Su clima es semicálido húmedo. Su población se reporta entre 5184 y 6750 habitantes (INEGI, 2010; CEIEG, 2010) con un 77.48% de habitantes hablantes de lengua Ch'ol. Gran parte de los comuneros en esta zona llegaron en la búsqueda de tierra fértil y son originarios de Tila, Tumbalá, Palenque y Sabanilla (Chiapas), con una cosmovisión que gira en torno al maíz (Tejeda y Márquez, 2006, 5). La comunidad cuenta con tres escuelas de educación primaria: dos

bilingües con profesores hablantes de Ch'ol y una monolingüe donde los profesores imparten clases únicamente en español. La mayoría de los padres de familia en Frontera Corozal se dedican a la agricultura y al campo, otros son artesanos, hay algunos profesores, albañiles y taxistas, otros trabajan en el MNY; son pocas las madres que se dedican al campo, la mayoría se dedica al hogar. Los hijos varones por lo general son los que acompañan a los padres al monte, a la parcela o milpa y por lo tanto tienen mucho conocimiento sobre la naturaleza y las aves. Alrededor de un 3% de la población adulta sale de la comunidad a trabajar toda la semana y dejan encargados a sus hijos con los abuelos (Profesores de la comunidad, com. pers.). La presente investigación fue previamente presentada y aprobada por las autoridades, directores y profesores de las escuelas primarias así como por padres y madres de familia en ambas comunidades. Durante el desarrollo del trabajo se utilizaron métodos cualitativos etnográficos, como la observación participante la cual garantiza la confiabilidad de los datos recogidos (Guber, 2001, 55). La información obtenida se registró en un diario de campo.

En términos de educación para un país multicultural como México, resulta necesario integrar el concepto de interculturalidad, entendido como una propuesta de diálogo e intercambio que articule las diferencias (López, 2001, 9); por lo tanto, las actividades se llevaron a cabo respetando la cultura y bajo un enfoque de diversidad biocultural, como lo proponen Aldasoro y Maya (2010, 148). Para la planeación de las actividades se consideraron los intereses de los niños con base en las visitas de prospección, entrevistas y cuestionarios piloto, estas se adecuaron a las edades y fueron las mismas en ambas comunidades, a excepción de las caminatas de observación con niños que únicamente se realizaron en RA. Al finalizar las sesiones se hizo una intervención puntual sobre la importancia de las aves y se presentó la nueva información de forma sencilla para que fuera integrada a su conocimiento previo.

La investigación se aborda bajo una perspectiva metodológica que contempla como unidades de análisis a los niños, los casos abordados se desarrollan en un contexto rural (Cuadro 1).

Cuadro 1. Unidades de análisis en Reforma Agraria, Municipio Marqués de Comillas, Chiapas y Frontera Corozal, Municipio de Ocosingo, Chiapas.

Reforma Agraria			Frontera Corozal			
Escuela Carrillo (FCP)	Felipe Puerto	Escuela Leandro Valle (LV) monolingüe	Escuela (JTB) bilingüe	Jaime Torres	Bodet	
Multigrado		Grupos 6ºA y 6ºB	Grupos 5º y 6º			

Un grupo focal	Cada grupo dividido en dos subgrupos focales	Cada grupo dividido en dos subgrupos focales
Seis a doce años	Once a trece años	Diez a catorce años

El objetivo de documentar los conocimientos es dejar un referente y ayudar a que esta información no se pierda, por lo tanto no se consideró pertinente realizar una comparación entre las comunidades ya que ambas poseen condiciones y antecedentes históricos distintos. Además durante el desarrollo de las actividades el número de niños que participaron fue muy distinto y esto podría generar una interpretación errónea que demeritara los saberes documentados. En ambas comunidades se obtuvieron listados libres de las aves con el nombre común que les dan los niños a los que se agregó el nombre científico, la categoría de riesgo según la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Para el caso de Frontera Corozal se documentó además el nombre en Ch'ol y se anotó si la palabra hace alusión a algún aspecto del ave. Los nombres en lengua Ch'ol fueron analizados y revisados con apoyo de los profesores de 5° y 6° de la escuela bilingüe Jaime Torres Bodet y miembros hablantes de la cooperativa Siyaj Chan.

De manera individual se hicieron entrevistas semiestructuradas a los niños, elaboración de dibujos de su ave favorita obteniendo el número de frecuencias de las aves dibujadas, se documentaron historias o cuentos y se les pidió que elaboraran fichas con datos de su ave favorita. Además se realizaron actividades con grupos focales como sociodramas para identificar los problemas que enfrentan y provocan las aves, reconocimiento de cantos con grabaciones, talleres para generar compromisos y dinámicas para indagar sobre los usos y valoración que dan a las aves. Para obtener las descripciones generales sobre las aves se aplicaron cuestionarios estandarizados y con algunas preguntas abiertas. Se les explicó que el objetivo era saber cuáles aves de su comunidad conocían, lo que pensaban sobre ellas y cuál era su importancia.

En Reforma Agraria el listado de aves se complementó con observaciones de cinco recorridos realizados con los niños en los meses de marzo y agosto, a la orilla del río en el centro ecoturístico “Las Guacamayas” y en las calles de la comunidad. Dichas observaciones se hicieron con la ayuda de binoculares y el apoyo de guías de identificación de aves (Howell y Webb, 1995; Dunn y Alderfer, 1999; Kauffman, 2005; Van Perlo, 2006), además se tomaron fotografías y se puso atención a los cantos. En esta comunidad una vez aplicados los cuestionarios piloto se observaron deficiencias notables en el proceso de lectoescritura de los niños, por lo que al final de

las actividades se combinaron un cuestionario y quince entrevistas semiestructuradas (siete niñas y ocho niños). En Frontera Corozal, para registrar los saberes sobre las aves, se trabajó con grupos focales y se generaron listados con base en la información obtenida en dinámicas dentro del salón de clases, a partir de la aplicación de tres cuestionarios en español y 27 entrevistas semiestructuradas (trece niños y catorce niñas). En esta comunidad no se realizaron recorridos de observación con los niños, sin embargo se obtuvieron otros listados de aves con ayuda de miembros de la Cooperativa Siyaj Chan (Anexo 1) resultado del monitoreo comunitario que realizan cada mes, en dos transectos de 1.6 km establecidos en la zona arqueológica de Yaxchilán y en el sendero Gargantas a 6 Km del primer transecto. En ambas comunidades se realizó un análisis cualitativo de las entrevistas con ayuda del software QSR N6 Nudis't, formando categorías por medio de una codificación abierta (códigos en vivo). Posteriormente se obtuvieron categorías eje y se crearon códigos fusionados con una codificación selectiva que generó un mapa conceptual de las relaciones de los códigos y categorías con los que los niños relacionan y perciben a las aves.

Se llevó a cabo un análisis lexicográfico de los cuestionarios. Para ello, de cada respuesta se hizo una descripción creando categorías de análisis que se asocian a los principales contenidos, además de realizar un análisis de la percepción de cada categoría (en porcentajes) para el manejo de los datos y su interpretación. Se realizó también un conteo de las palabras y los adjetivos que mencionaron al preguntarles que piensan de las aves y se generaron nubes de palabras con ayuda de un generador en internet que representan las frecuencias (worditout.com). Se realizó además un proceso de triangulación de la información para contrastar y completar los datos obtenidos en todas las actividades realizadas.

Por último, se entrevistó al funcionario encargado de las actividades de monitoreo en la REBIMA de la CONANP, para conocer el enfoque y trabajo que la instancia gubernamental lleva a cabo con las comunidades y sobre los programas que implementan con niños en materia de conservación.

Resultados

Conocimiento en Reforma Agraria

Especies identificadas y aspectos ecológicos

En la escuela primaria Escuela Felipe Carrillo Puerto (FCP) reconocen 42 especies de aves de las cuales trece se encuentran en alguna categoría de riesgo según la NOM-059 (Cuadro 2). Se

registraron otras especies que los niños no conocían o no mencionaron (Cuadro 3) que se incluyen como información complementaria al conocimiento de la avifauna en RA, dichas aves se observaron en los recorridos de observación en el Centro Ecoturístico Las Guacamayas, lugar al que los niños rara vez acuden. Las condiciones en el Centro constituyen una variación en la estructura de vegetación en comparación con el resto de la comunidad.

Cuadro 2. Listado de aves que conocen los niños en Reforma Agraria, Municipio Marqués de Comillas, Chiapas. Ordenados según la clasificación propuesta por la *American Ornithologists' Union* (AOU, 1998) y sus actualizaciones (AOU, 2015). La especie marcada con asterisco* es probable por las características de coloración que mencionaron, se anota SD ya que desconocen la información.

	Nombre científico	Nombre que le dan los niños	NOM -059	UICN	Hora en que se observa	Se observa todo el año	En dónde se observa
1	Tinamidae	perdiz				no	río
2	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	pijiji		LC	no	no	río
3	<i>Penelope purpurascens</i>	cojolita	A	LC	temprano-tarde	sd	montaña
4	<i>Crax rubra</i>	hocofaisán	A	VU		no	montaña
5	<i>Ardea herodias</i>	garza gris		LC	mañana-tarde	sd	río
6	<i>Ardea alba</i>	garza blanca		LC	mañana-tarde	sí	río
7	* <i>Egretta caerulea</i>	garza negra		LC	mañana-tarde	sd	río
8	<i>Cathartes aura</i> <i>Coragyps atratus</i>	zopilote		LC	mañana-tarde	sí	comunidad
9	<i>Sarcoramphus papa</i>	zopilote rey	P	LC		no	montaña
10	Accipitridae	águila			día	sí	montaña y río
11	<i>Rupornis magnirostris</i>	gavilán		LC	sí		río y lo escuchan en la comunidad
12	<i>Pseudastur albicollis</i>	gavilán nevado	Pr	LC	sí		montaña-
13	<i>Harpia harpyja</i>	águila arpía	P	NT	no la han visto	no la han visto	montaña
14	<i>Patagioenas flavirostris</i>	paloma morada		LC	sí	sí	comunidad- casa, río y milpa
15	<i>Columbina talpacoti</i>	tortolita		LC		sí	comunidad

Conocimiento y percepción de la avifauna en niños de dos comunidades en la selva Lacandona, Chiapas, México:
hacia una conservación biocultural

16	<i>Piaya cayana</i>	cuco		LC	sí		montaña
17	<i>Crotophaga sulcirostris</i>	vaquero pijul o garrapatero		LC		sí	comunidad- casa y milpa
18	Strigidae	búho			noche	no	comunidad
19	<i>Florisuga mellivora</i>	colibrí		LC	mañana	sí	casa y comunidad
20	<i>Amazilia tzacatl</i>	colibrí		LC	mañana	sí	comunidad y casa
21	Trogonidae	trogón				no	montaña
22	<i>Momotus lessonii</i>	momoto		LC			montaña
23	Alcedinidae	martín pescador			sí	río	comunidad y río
24	<i>Pteroglossus torquatus</i>	tucancillo	Pr	LC	mañana	sí	comunidad- escuela y río
25	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	tucán	A	LC		sí	comunidad- casa y río
26	<i>Melanerpes aurifrons</i>	chéjere		LC		sd	casa y río
27	<i>Campephilus guatemalensis</i>	carpintero	Pr	LC	mañana- tarde	sí	comunidad- casa y río
28	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	halcón guaco		LC	todo el día	no	comunidad
29	<i>Micrastur semitorquatus</i>	guaquillo	Pr	LC			río
30	<i>Eupsittula canicularis</i> y <i>Eupsittula nana</i>	perico	Pr	LC	tarde	sí	comunidad
31	<i>Ara macao</i>	guacamaya	P	LC	mañana- tarde	no	comunidad- casa y río
32	<i>Amazona autumnalis</i>	loro		LC	mañana	sí	comunidad- casa y río
33	<i>Amazona farinosa</i>	loro cabeza azul	P	LC	mañana	sí	comunidad
34	<i>Myiozetetes similis</i>	pecho amarillo		LC	si	sí	comunidad- casa, río y milpa
35	Furnariidae	trepatronco					comunidad
36	<i>Psilorhinus morio</i>	pea		LC		sí	comunidad- casa y milpa
37	Hirundinidae	golondrina			día	sí	comunidad
38	Parulidae	chipe			mañana	sí	comunidad
39	Thraupidae	tángara			mañana	sí	comunidad

40	<i>Ramphocelus sanguinolentus</i>	tángara		LC			
41	<i>Quiscalus mexicanus</i>	zanate		LC	todo el día	sí	comunidad, río y milpa
42	<i>Psarocolius montezuma</i>	oropéndula o zacua	Pr	LC		no	río y comunidad-escuela

Cuadro 3. Aves observadas en los recorridos en Reforma Agraria, Municipio Marqués de Comillas, Chiapas que los niños no mencionaron o no conocían.

	Nombre que le dan los niños	Nombre científico	NOM-059	UICN
1	maullador gris	<i>Dumetella carolinensis</i>		LC
2	saltapared común	<i>Troglodytes aedon</i>		LC
3	mirlo café	<i>Turdus grayi</i>		LC
4	colorín siete colores	<i>Passerina ciris</i>	Pr	NT

Todos los niños han visto de cerca a la mayoría de las aves del listado obtenido debido a que la comunidad es pequeña y se encuentra en medio de la selva y a un lado de la REBIMA (únicamente separadas por el río Lacantún). Los lugares de observación más mencionados, de mayor a menor número de menciones fueron: la selva, la comunidad incluyendo la casa y la escuela, el río, la milpa y los potreros. El 75% dijeron haber tocado alguna de las siguientes aves: paloma, tucán, guacamaya, cotorro o loro, pijul, pecho amarillo, chéjere y gavián (ver Cuadro 2).

Por medio del canto, además reconocieron quince aves de un total de 33 grabaciones escuchadas (Cuadro 4).

Cuadro 4. Cantos que reconocen los niños en Reforma Agraria, Municipio Marqués de Comillas, Chiapas.

Aves que reconocen por canto		
	Nombre que le dan los niños	Nombre científico
1	cojolita	<i>Penelope purpurascens</i>
2	colibrí	<i>Amazilia tzacatl</i>
3	gavián	<i>Rupornis magnirostris</i>
4	loro	<i>Amazona autumnalis</i>
5	paloma	<i>Patagioenas flavirostris</i>
6	pea	<i>Psilorhinus morio</i>
7	pecho amarillo	<i>Myiozetetes similis</i>
8	perico	<i>Eupsittula canicularis</i> y <i>Eupsittula nana</i>

9	pijul	<i>Crotophaga sulcirostris</i>
10	tucán real	<i>Ramphastos sulfuratus</i>
11	tucancillo	<i>Pteroglossus torquatus</i>
12	zacua	<i>Psarocolius montezuma</i>
13	tortolita	<i>Columbina talpacoti</i>

Con base en la información obtenida a partir del cuestionario y las entrevistas, así como de las actividades realizadas, se puede afirmar que los niños poseen un detallado conocimiento ecológico. Por ejemplo, con respecto a aspectos alimenticios, saben de cuales árboles y hierbas se alimentan las aves y pueden distinguir de manera general lo que comen: semillas, insectos, flores o frutas (nanche, guanábana, plátano, anona, zapote, mango, guayaba, corozo, punta de la palma de coco, hojas de guarumbo, guatopo, “*bolita de mulato*” y jobo).

Conocen muchos aspectos sobre la guacamaya ya que es común observarla en esta zona. Los niños conocen su dieta: principalmente nanche (*Byrsonima crassifolia*), flor de tulipán (*Spathodea campanulata*), “*bolita de mulato*” (*Bursera simaruba*) y fruta del corozo (*Bactris minor*). Mencionaron además, once aves que se alimentan de frutas, por ejemplo el tucancillo (*Pteroglossus torquatus*) que se alimenta de anona o el tucán (*Ramphastos sulfuratus*) de la bolita de palma y ambos también comen nanche. El colibrí se alimenta del néctar de las flores y mencionaron cuatro especies de aves que se alimentan de pescado, siete más que son cazadoras y/o comen otros animales. Identificaron 21 aves que se alimentan de granos y semillas, por ejemplo la paloma morada (*Patagioenas flavirostris*) que come semilla de guano, o el pijul (*Crotophaga sulcirostris*) que come maíz (Cuadro 5). También tienen un amplio conocimiento sobre las zonas donde se pueden observar (comunidad, selva, río y montaña), así como características específicas de colores o sonidos que les ayudan a identificarlas. Las aves más mencionadas en este sentido son la guacamaya, el tucán y el loro.

Cuadro 5. Datos relacionados con la alimentación de las aves mencionados por los niños en Reforma Agraria, Municipio Marqués de Comillas, Chiapas.

Ave	Alimentación
águila	pescado
búho	carne
carpintero	frutas como anona, manzana y plátano
chipe	frutas
cojolita	cacao
colibrí	néctar de flores
garza	pescado

gavilán	carne
guacamaya	nanche, corozo, punta de la palma de coco, bolita de mulato, hojas de guarumo, flor de tulipán
halcón	carne
loro	frutas
martín pescador	pescado
momoto	frutas
oropéndula	carne
paloma rosada	frutas como plátano
pea	frutas
perico	nanche
pijiji	pescado
pijul	mariposas, nance y hoja de guarumbo, maíz
tangara	frutas
tucán	frutas como nanche, anona y bolita de palma
tucancillo	frutas como nanche y anona
zopilote	carne en descomposición

Los niños preguntaron a sus padres y abuelos sobre cuentos o leyendas de aves en la comunidad y acerca de aves agoreras (se les llama así a las aves que avisan sobre algo). El 50% de ellos mencionaron tres aves que avisan cuando va a llover: el pijul (*Crotophaga sulcirostris*) “*dicen que cuando un pijul se para en palo seco y mira para arriba y canta hace un llamado pidiendo agua, esto anuncia aguacero y le llaman el pájaro que pide agua*”, el cuco vaquero (*Piaya cayana*) y el carpintero (*Campephilus guatemalensis*), este último también anuncia la muerte “*cuando se posa y pica el palo*”.

Problemáticas

En cuanto a los problemas que los niños identifican que tienen las aves, aunque en la comunidad está prohibido cazar animales, saben que corren el riesgo de que las maten con rifle, sobre todo por parte de personas que no pertenecen a la comunidad. Algunos niños también les tiran piedras con resortera, las maltratan y tiran sus nidos y huevos.

En cuanto a problemas generados por las aves mencionaron a la zacua (*Psarocolius montezuma*) porque “*hace bulla*”. Una variedad de especies comen los frutos que las personas consumen como nanches, plátano, mandarina, tamarindo, naranja, guanábana, anona, rambután y mango y por último se tiene a la pea (*Psilorhinus morio*) que en ocasiones se llega a comer los huevos de las gallinas que tienen en su patio.

Al realizar una dinámica para identificar soluciones a los problemas y generar compromisos, los niños mencionaron que pueden realizar acciones de cuidado hacia las aves, principalmente evitando violentarlas y cuidar que no las maten otros animales como las serpientes. Es importante notar que no generaron compromisos que involucraran aspectos relacionados con el medio, la perturbación del ambiente o la contaminación, lo que puede indicar que a nivel conceptual no relacionan el problema en ese sentido. Otras respuestas obtenidas de las entrevistas sobre el cuidado que tienen hacia las aves fueron: curarlas cuando se lastiman y posteriormente liberarlas, darles comida y decirles a otros niños que no les peguen con la resortera.

Percepción y valoración

Relacionan la palabra pájaro con la palabra ave y el 100% menciona que poseen alas y plumas como característica distintiva, describiéndolos como animales que vuelan. También reconocen algunos depredadores de las aves como la culebra, el tigrillo, el tlacuache y el jaguar.

Demuestran un alto aprecio por las aves, se refieren a ellas como “*animales hermosos*”, les gusta verlas cuando vuelan y les atraen sus plumas de colores.

Las describieron con los adjetivos “buenos y bonitos”, mencionaron que son importantes en la naturaleza y para las personas; han visto que en la comunidad cuidan y alimentan a las guacamayas y a los tucanes y que estos constituyen un atractivo visual que atrae al turismo ayudando a la economía de la comunidad. Saben de la importancia de las plumas para elaborar objetos de joyería y tienen la percepción de que en general las aves no hacen nada que pueda dañar a las personas.

“*Si no hubiera pájaros estaríamos tristes, no estaría bonito, no podríamos verlos volando, estaría aburrido*” son algunas de las palabras que utilizaron para transmitir lo que pasaría si desaparecieran las aves.

En la nube de palabras que representa las frecuencias de mención sobre la percepción, las de mayor repetición se observan más grandes (Figura 2).

Figura 2. Nube de palabras que muestra la frecuencia de menciones en las percepciones de los niños en Reforma Agraria, Municipio Marqués de Comillas, Chiapas (elaborado en worditout.com).

Conocimiento en Frontera Corozal

Especies identificadas y aspectos ecológicos

En la escuela primaria Leandro Valle se generó un listado con 31 especies de aves, de las cuales once se encuentran en alguna categoría de riesgo según la NOM-059. En esta escuela se registraron seis nombres en Ch'ol (Cuadro 6). En la escuela primaria Jaime Torres Bodet reconocieron también 31 especies de aves, de las cuales seis se encuentran en la NOM-059. Se registraron 25 palabras en Ch'ol para designar a 29 aves distintas (Cuadro 7), esto se debe a que la guacamaya y el quetzal no tienen nombre en Ch'ol, mientras que otras aves comparten la misma palabra, es decir, existen complejos taxonómicos bajo la misma categoría (Cuadro 8). Se registró también la palabra de Ajtso' para el pavo (*Meleagris gallopavo*), sin embargo no se anota en la lista debido a que es ave de corral. Otras aves que conocen pero no se agregan al listado debido a que no se encuentran en su comunidad son el cuervo, la gaviota y el canario.

Cuadro 6. Aves que reconocen los niños de 6° A y 6° B de la primaria Leandro Valle en Frontera Corozal, Municipio de Ocosingo, Chiapas. Ordenados según la clasificación propuesta por la *American Ornithologists' Union* (AOU, 1998) y sus actualizaciones (AOU, 2015). Las respuestas en negritas corresponden a información diferente obtenida en el subgrupo 2 de 6°A y las subrayadas a la información diferente obtenida del subgrupo de 6°B.

	Nombre científico	Nombre que le dan	NO M-059	UICN	Ch'ol	Significado	Hora en que se observa	Todo el año	En dónde se observa
1	<i>Tinamus major</i>	perdiz	A	NT	Kuluka b		tarde	sí	milpa y selva
2	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	pijiji		LC				a veces	río
3	<i>*Cairina moschata</i>	pato de monte	P	LC				a veces	rancho, río
4	<i>Ortalis vetula</i>	chachalaca		LC				a veces	casa

Conocimiento y percepción de la avifauna en niños de dos comunidades en la selva Lacandona, Chiapas, México:
hacia una conservación biocultural

5	<i>Penelope purpurascens</i>	cojolita	A	LC	Cox/ K'ox	Ono- matop éyico	d	a veces/ tiene su temporad a	milpa
6	<i>Crax rubra</i>	faisán	A	VU			d/tard e	a veces	casa
7	<i>Bubulcus ibis</i>	garza		LC			d	sí	cerca del ganado, río
8	<i>Cathartes aura</i> <i>Coragyps atratus</i>	zopilote		LC			d y tarde/ <u>noche</u>	sí	casa, río
9	<i>Sarcoramphus pappae</i>	zopilote rey	P	LC			d	sí/ <u>a</u> <u>veces</u>	volando
10	<i>Pandion haliaetus</i>	águila pescador a		LC				a veces	río
11	Accipitridae	gavilán					d	sí	casa, río
11	Accipitridae	águila					d	sí/ <u>a</u> <u>veces</u>	casa, río
12	<i>Harpia harpyja</i>	águila harpía	P	NT				a veces	no la han observad o pero dicen que está en la selva
14	<i>Columbina talpacoti</i>	tortolita		LC			d	sí	casa, escuela, río y milpa
15	<i>Zenaida asiatica</i>	paloma de monte		LC	Mucuy		d/ todo el día y n	sí	casa, escuela, río
16	Strigidae	búho					d y n	sí/ <u>a</u> veces	casa, río
17	Palabra genérica	tapacam i-no			Puyero	ono- mato- péyico	tarde- noche	sí	milpa- nido en el suelo
18	Trochilidae	colibrí						sí/primav era	río, milpa y casa

1 9	<i>Pharomachrus</i> <i>s. mocinno</i>	quetzal	P	NT			todo el día- tarde/ <u>noche</u>	a veces	selva
2 0	Alcedinidae	martín pescador						a veces	río
2 1	<i>Ramphastos</i> <i>sulfuratus</i>	tucán	A	LC			d/ <u>tard</u> <u>e</u>	sí/a veces/pri mavera	casa, río y milpa
2 2	<i>Campephilus</i> <i>guatemalensis</i>	carpintero	Pr	LC			d, todos los días	sí	comunidad casa, escuela, milpa, río
2 3	Psittasidae	perico					tarde	sí	
2 4	<i>Ara macao</i>	guacamaya roja	P	LC			d y <u>n</u>	sí/ a veces	casa, milpa y comunidad pasan volando en parejas casa
2 5	Psittacidae	loro					todo el día	sí/abril y mayo	selva
2 6	<i>Amazona</i> <i>autumnalis</i>	loro cabeza roja (cotorro)		LC			d y <u>n</u> /todo s los días	sí	selva
2 7	<i>Amazona</i> <i>farinosa</i>	loro cabeza azul (cotorro)	P	LC			d y <u>n</u> /todo s los días	sí/ <u>abril y</u> <u>mayo</u>	selva, casa
2 8	<i>Psilorhinus</i> <i>morio</i>	pea		LC			todo el día	a veces	casa, milpa
2 9		zorzal o mirlo		LC	C'ó c'ó/ C'ayo m	Onom atopé yico		sí	comunidad
3 0	Parulidae	chipe			ch'íp ch'íp	Onom atopé yico	todos los días	sí	Comunidad escuela y, milpa
3 1	<i>Quiscalus</i> <i>mexicanus</i>	zanate		LC			d y <u>n</u>	sí	casa, palmas de coco, milpa

Cuadro 7. Aves que reconocen los niños de 5° y 6° de la primaria Jaime Torres Bodet en Frontera Corozal, Municipio de Ocosingo, Chiapas. Ordenados según la clasificación propuesta por la *American Ornithologists' Union* (AOU, 1998) y sus actualizaciones (AOU, 2015). Las respuestas en negritas corresponden a información diferente obtenida en el subgrupo 2 de 6° y las subrayadas a la información diferente obtenida de 5° grado.

	Nombre científico	Nombre que le dan	NO M-059	UIC N	Ch'ol	Significado	Hora en que se observa	Se ve todo el año	En dónde se observa
1	<i>Tinamus major</i>	perdiz	A	NT	Kuluka b/ Kuluka'	onomatopéyico	D	sí	árbol
2	<i>Ortalis vetula</i>	chachalaca		LC	Kel	onomatopéyico	D	sí pero más en abril, mayo y diciembre	suelo
3	<i>Crax rubra</i>	faisán	A	VU	Chäkmuty	Por su color	D y n	sí	árbol
4	<i>*Phalacrocorax brasilianus</i>	pato de agua		LC	Ja'a pech	Describe que es de agua	En las tardes/ <u>d y n</u>	sí	agua-río
5	ND	garza			Ja'al pech		D	sí	suelo- río
6	Palabra genérica	zopilote		LC	Tya'jol	cabeza de excremento	D	sí	árbol
7	Palabra genérica	águila			Xäye'		D y n	sí	árbol
8	Palabra genérica	gavilán			Xäye'		D y n	sí	árbol
9	<i>Patagioenas nigristrois</i>	paloma oscura	Pr	LC	Ujkuts'	onomatopéyico	D	sí	comunidad
10	<i>Columbina talpacoti</i>	tortolita		LC	Puruwok	onomatopéyico	D	sí/ <u>mayo</u>	suelo-agua
11	<i>Zenaida asiatica</i>	paloma de monte		LC	Mucuy	onomatopéyico	D	sí	camina, suelo, árbol y casas
12	Palabra genérica	lechuza			Kuj	onomatopéyico			árbol comunidad
13	Palabra genérica	tecolote			Kuj	onomatopéyico			árbol comunidad
14	Palabra genérica	búho			Kuj	onomatopéyico	N	sí	árbol comunidad
15	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Golondrina (es un vencejo)		LC	Wilis	Describe su comportamiento de vuelo	D y n	sí	río

16	Palabra genérica	colibrí			Ts'ũñ / Ts'ũñun	onoma-topéyico	D	sí-primavera	árbol-volando
17	Palabra genérica	trogón			Mank' u				selva
18	<i>Pharomachrus mocinno</i>	quetzal	P	NT	No hay palabra		D	no	selva, no está en la comunidad
19	<i>Pteroglossus torquatus</i>	tucancillo			Pinzik'	onoma-topéyico	Cuando llueve	sí	árboles, selva y comunidad
20	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	tucán	A	LC	Päm		D	sí	árbol
21	<i>Melanerpes aurifrons</i>	cheje		LC	<u>Ch'ejku</u>	onoma-topéyico	D	sí	árbol
22	<i>Dryocopus lineatus</i>	carpintero lineado			Tselel				comunidad en arboles
23	<i>Campephilus guatemalensis</i>	carpintero pico plateado			<u>Tselel</u>				comunidad en arboles
24	Palabra genérica	perico			Tyuyu' / Tyuju'	onoma-topéyico	D	mayo	selva, volando, comunidad
25	<i>Ara macao</i>	guacamaya	P	LC	No hay palabra		D	sí- <u>abril</u>	árbol
26	<i>Amazona autumnalis</i>	loro (les llaman también cotorro)		LC	Ujrich'	onoma-topéyico	D	sí-primavera	árbol
27	<i>Myiozetetes similis</i>	pecho amarillo		LC	Pajsa' / Pasa'		D		comunidad
28	<i>Psilorhinus morio</i>	chara pea		LC	Peya'	onoma-topéyico			
29	Parulidae	chipe			Ch'ip	onoma-topéyico	D	sí	árbol
30	<i>Dives dives</i>	tordo cantor (lo confunden con zanate)			Wachin		D y n	sí	palmas, árbol
31	<i>Psarocolius montezuma</i>	oropéndula	Pr	LC	K'ubul / ku'bul		D		comunidad

Cuadro 8. Complejos taxonómicos identificados en Ch'ol en FC, Municipio de Ocosingo, Chiapas.

Palabra en Ch'ol	Orden	Aves mencionadas
Xäye	Accipitriformes Falconiformes	y Águila, gavián
Kuj	Strigiformes	Lechuza, tecolote y búho
Tselel	Piciformes de la familia Picidae	Carpintero lineado y carpintero plateado

Tyuyu'	Psittaciformes de menor tamaño	Pericos
Ujrich'	Psittaciformes de mayor tamaño	Loros

En ambas escuelas de FC los niños reconocen a las aves por cuatro aspectos generales, en primer lugar aspectos morfológicos: la forma del cuerpo, pico, patas o alas, el color, las plumas, en segundo lugar el tamaño; en tercer lugar los etológicos: el canto y la conducta (como el modo de volar y descender) y por último porque son animales que ponen huevos. Dentro de los aspectos morfológicos que les ayudan a reconocerlas se encuentran principalmente los colores, el tamaño y la forma, y en los etológicos sonidos, cantos y llamados (Anexo 2).

En ambas escuelas el porcentaje de niños que habla lengua Ch'ol es muy alto (Cuadro 9), en cada grupo también hubo un niño que dijo hablar tseltal. Los niños utilizan la palabra “Ch'e” en Ch'ol para referirse de manera general a las aves pequeñas y medianas, aunque en realidad los adultos utilizan la misma palabra para referirse a la especie mímido gris o maullador gris (*Dumetella carolinensis*) que es un ave migratoria.

Cuadro 9. Porcentaje de niños hablantes de lengua Ch'ol y/o español en los grupos de las primarias LV y JTB donde se realizó la investigación, Frontera Corozal, Municipio de Ocosingo, Chiapas.

Lengua	Leandro Valle	Jaime Torres Bodet
Ch'ol y español	86%	88%
Solo español	13%	12%

En esta comunidad reconocieron a catorce aves por medio de los cantos (Cuadro 10) de un total de 33 grabaciones escuchadas.

Cuadro 10. Cantos que reconocen los niños en Frontera Corozal, Municipio de Ocosingo, Chiapas.

Ave que reconocen por canto		
1	colibrí	<i>Amazilia tzacatl</i>
2	gavilán	<i>Rupornis magnirostris</i>
3	halcón	<i>Falco rufivirgatus</i>
4	loro	<i>Amazona autumnalis</i>
5	loro	<i>Amazona farinosa</i>
6	paloma	<i>Zenaida asiatica</i>
7	pea	<i>Psilorhinus morio</i>

8	perico	<i>Eupsittula nana</i>
9	tortolita	<i>Columbina talpacoti</i>
10	tucán real	<i>Ramphastos sulfuratus</i>
11	tucancillo	<i>Pteroglossus torquatus</i>
12	oropéndula	<i>Psarocolius montezuma</i>
13	zanate	<i>Quiscalus mexicanus</i>
14	zorzal	<i>Turdus grayi</i>

En cuanto a los aspectos ecológicos, en ambas escuelas conocen varios hábitos alimenticios y el lugar donde observan frecuentemente a las aves. En el Cuadro 11 y Cuadro 12, están marcadas con asterisco (*) las especies que reportaron que comen masa, lo que corrobora que las han alimentado en su casa como mascotas.

Cuadro 11. Aspectos de alimentación que conocen los niños de la escuela Leandro Valle en Frontera Corozal, Municipio de Ocosingo, Chiapas. * Son alimentadas con masa.

Ave	Dieta	Donde vive
águila	insectos, carne, pescado	selva y comunidad, la pescadora en el río
búho	carne, insectos, ratones	árboles, es nocturno en la comunidad después de las 5 pm
carpintero	insectos, frutas, capulín, gusanos, tamarindo, naranja y chapay	árboles que no tienen hoja, huecos de palos en el árbol
*chachalaca	semillas, insectos, gusanos, maíz	selva no en la comunidad
chipe	semillas, insectos como moscas	árboles de la comunidad
cojolita	semillas y hojas	selva
colibrí	miel de flor	aquí en la comunidad, en las ramas
faisán	semillas y maíz	ejido Betel y milpa
garza	insectos, pescado, lombriz, camarón, gusanos, algunas comen garrapatas del ganado	selva y lagunas y ríos, monte, posada en palos y otras están en el potrero
gavilán	carne, pollo y huevos	
guacamaya	semillas, frutas, color, canto, por el sonido cuando vuela	selva árboles
*loro	semillas, frutas, brotes de flores, vainas, maíz quebrado, nueces, capulín, jojolin, grillos, hojas	huecos de árboles, selva y mascota
martín pescador	Pescado	río
*paloma	semillas, insectos, maíz quebrado, gusanos, moscas, hormigas, ranas muertas, capulín, grillos	en la comunidad

pato de monte	semillas, insectos	en el agua, en la selva
pea	semillas, insectos	bordes de bosques
*perdiz	semillas	selva y milpa
*perico	semillas	árboles selva
pijiji	semillas, insectos, pescado, lombrices, maíz	selva y comunidad
quetzal	semillas, insectos, frutas	selva
tapacamino	semillas	suelo, nido en tierra
tortolita	semillas	comunidad
tucán	semillas, frutas, insectos y gusanos	árboles selva
zanate	semillas, insectos, maíz, hormigas, gusanos, moscas, sapos, culebras, grillos, frijol, ratón	árboles de coco, palmas
zopilote	carne en descomposición, carroña, cosas muertas como el pollo y el ganado	árboles en la comunidad, por la altura a la que vuela
zopilote rey	carne podrida	selva
zorzal	insectos, popó, gusanos y capulín	árboles y monte

Cuadro 12. Aspectos de alimentación que conocen los niños de la escuela Jaime Torres Bodet en Frontera Corozal, Municipio de Ocosingo, Chiapas, las aves con asterisco* mencionaron que también se alimentan de masa.

Ave	Dieta	Donde vive
águila	carne, pollo, ratones, culebras y pescado	comunidad, río, milpa y en la selva
búho	carne, ratones, insectos	comunidad
carpintero	lombriz, coco, insectos, gusanos	comunidad en huecos de árboles, casa, milpa
chachalaca	semillas, frutas como el nanche, maíz	árboles de la selva, comunidad, milpa
chipe	frutas, insectos, gusanos	comunidad, casa, escuela
colibrí	néctar de las flores, miel de plátano, polen de la flor, insectos	comunidad en los árboles, casa, escuela
faisán	semillas, frutas, ramón y camote, hojas	milpa
garza	insectos, pescado como la sardina, rana, cangrejo, camarón, lombriz, y gusano	selva, río, comunidad, milpa
gavilán	carne, pescado y culebra	selva, montañas y comunidad
golondrina	hojas de árbol y miel de flor	comunidad, río
guacamaya	frutas, semillas y hojas	árboles de la selva, pasan volando en parejas por su casa y escuela, milpa
loro	frutas, semillas, maíz y frijol, , tortillas	en la comunidad, casa, escuela, milpa y en la selva
*paloma	maíz, frijol, semillas y fruta de palo,	casas de la comunidad, en las láminas, en el suelo, escuela, milpa, río y en arboles de la selva

pato de agua	pescados como la sardina y mojarra	río, donde hay agua, comunidad y selva
perdiz	semillas, maíz y fruta, como el plátano	árboles, selva y comunidad
perico	semillas y frutas	selva y comunidad
quetzal	Frutas	en la selva
tecolote	carne, pollo, pescado, gusanos	árboles, selva y comunidad
*tortolita	semillas, frutas, maíz, capulín y gusanos	árboles, casa, escuela comunidad, milpa, río y en la selva
tucán	semillas y frutas, ramón y hojas	selva, río y árboles de la comunidad, casa, escuela, milpa
tucancillo	frutas, maíz	árboles selva, comunidad, milpa
zanate	frutas, semillas, maíz, frijol, ruras, insectos y caracol	comunidad en los arboles, en las palmas, casa, escuela, río, milpa
zopilote	carne en descomposición	árboles más altos, en la comunidad, río

En la escuela primaria Leandro Valle se recabaron cuatro cuentos, dos sobre quetzales, uno del pájaro carpintero, uno del tucán. Adicionalmente se documentaron dos historias de aves agoreras: *“cuando los pájaros gritan mucho llaman a la lluvia”* y otra sobre un águila negra que *“cuando pasa gritando y se posa en algún terreno es señal de que algo malo va a pasar”*. Las aves que anuncian desgracias son los búhos, por lo tanto algunas personas piensan que son malos.

En la escuela primaria Jaime Torres Bodet las historias recabadas fueron sobre el pavo real, el colibrí y el pájaro carpintero, no se documentaron aves agoreras.

La mayoría de las historias en ambas escuelas fueron consultadas por los niños en internet debido a que los padres y abuelos no conocían ninguna.

Problemáticas

Con relación a la problemática que tienen las aves se pueden mencionar cuatro ejes principales detectados por los niños: el daño directo (las matan, las lastiman, etc.), el daño ambiental (contaminación, tala, quema), el daño por uso (caza para venta, comer, etc.) y las causas naturales (enfermedades, depredación). Con respecto a los problemas que generan se resumen en daño a las cosechas y consumo de frutos o del alimento de sus aves de corral, en rasguños o “picar” y dejar desechos en las casas (Cuadro 13). Se generaron compromisos por escuela posteriores a identificar acciones con las que pueden contribuir al cuidado y conservación de las aves (Cuadro 14). De manera general tienen que ver con el cuidado directo de las aves pero también logran relacionar el

cuidado del ambiente, conservación de la selva, tala de árboles, incendios, entre otros, con el bienestar de las aves.

Cuadro 13. Problemática identificada por niños en Frontera Corozal, Municipio de Ocosingo, Chiapas.

	Jaime Torres Bodet	Leandro Valle
Problemas que tienen las aves	quema de parcelas las matan con los rifles o resorteras contaminan el agua y la naturaleza arrancan sus frutas talan los árboles donde van a dejar sus huevos les da enfermedad trafican con ellos, los hacen mascotas las comen les quitan las plumas y el pico	las queman cuando queman su área las matan con balas con pistolas y rifles les tiran con resortera tala de árboles las envenenan viene el perro y las come agarran pájaros bebés tiran piedras ponen trampas les quitan las plumas machetean su área las venden como mascotas se las comen
Problemas que generan las aves	Dañan los cultivos, se comen el maíz y frijol, la chachalaca arranca la flor, se comen la fruta como el mango, las naranjas y el zapote, los zanates sacan las semillas del huerto, pican, rasguñan, entran a la casa y hacen travesuras	dejan deshechos en cualquier lado, comen la fruta, comen la milpa, los cotorros hablan mucho, se comen el alimento de los pollitos, pican

Cuadro 14. Compromisos adquiridos para conservar a las aves por los niños de las escuelas LV y JTB en Frontera Corozal, Municipio de Ocosingo, Chiapas.

Leandro Valle	Jaime Torres Bodet
cuidarlos	no tirar piedras
no matar a las aves	no quemar la selva
no tirarles piedras	no talar árboles
alimentarlos	quitar las resorteras
no maltratarlos	no tirar o molestar sus nidos
no tumbar sus árboles	no matarlas, no lastimarlas, no molestarlas
no molestarlas	no contaminar la selva ni el agua que toman
convivir con ellos	no comerlas
no quemarles su área	cuidar su hábitat
no sacar sus nidos	darle de comer a los pájaros
no sacarlos de su área	sembrar más árboles frutales

no molestar a sus bebés	no vender las aves
no romper ni robar sus huevos	cuidarlas
no destruir a las aves	demandar a los que cazan pájaros
vigilar si están bien	no romper sus huevos
ayudarlos para que no estén en peligro de extinción	no capturarlas
ayudarlos si están atrapados en una trampa	no tirar basura

Percepción y valoración

Los niños de esta comunidad al igual que en Reforma Agraria tienen un alto aprecio por las aves, se refieren a ellas como animales hermosos, les gusta verlas cuando vuelan y les atraen sus plumas de colores. Esto pareciera contradictorio ya que en estas comunidades se sigue presentando el daño con resorteras, sin embargo cada vez hay mas conciencia y saben que no deben lastimarlas.

En la escuela Leandro Valle la mayoría de los niños se perciben como poco conocedores de los diferentes tipos de aves, sus cantos, hábitat y su alimentación, además de que piensan que son poco aptos para diferenciarlas, cosa que en la práctica y por medio de los presentes resultados no se sustenta. Dicen haber tocado loros, tortolitas, guacamaya y palomas que coinciden con los animales mencionados como mascotas.

El 100% identifica las alas y las plumas como características distintivas de las aves, las relacionan con mascotas, se refieren a ellas como “*animales bonitos*” que viven en la selva particularmente en los árboles. Los lugares donde dicen observarlas de mayor a menor frecuencia son: la selva (incluyendo la Reserva), los árboles, la comunidad, la casa, la milpa y algunos niños dijeron que las observan prácticamente en todas partes.

Perciben a las aves como útiles, sobre todo como mascotas. Los principales depredadores de las aves que conocen son el águila, los felinos, las serpientes, los perros y las personas.

La mayoría mencionaron que las aves les gustan, que les agradan sus cantos y que son bonitas: “*Son bonitas, chulas, dan felicidad a la vida*” Paulina, once años. “*Los pájaros no son malos como otros animales, no son bravos, los quiero porque no hacen daño y no muerden*”.

El 100% de los niños dicen que las aves son buenas y son importantes y que si no existieran se sentirían tristes.

“*Sin los pájaros no hubiera felicidad*” Jessica.

“*En el mundo habría un silencio sin cantos hermosos*” Mareli, once años.

“*Las aves dan belleza al mundo*” Diana doce años

“Los pájaros dan alegría, ellos dan vida a los paisajes” Unicela, once años.

“Está bien que haya pájaros porque le dan un ambiente feliz” Aleydis, once años.

Los niños reportaron que sus padres les han hablado de las aves pero no así en la escuela, dijeron que les gustaría aprender más y hacer caminatas de observación. La mayoría piensa que hay que cuidarlas porque son importantes y saben que la contaminación afecta a este grupo de organismos y los coloca en peligro, también hacen hincapié en que si hay muchas aves llegará el turismo.

La forma en la que reportan que las cuidan es dándoles comida y agua, sin dañar la selva, sembrando matas de plantas que puedan comer y diciéndole a otros niños que no las deben matar. *“Si no estuvieran acá los pájaros no se verían bonitos en todas partes”* Ronaldo. *“En mi comunidad hay bastantes pájaros que vuelan muy bonito y su canto es muy hermoso”* Aida.

Al analizar las frecuencias de mención sobre la percepción para construir una nube de palabras (Figura 3) se encontraron con mayor repetición: alegría, bonitas, canto, árboles, hermosas, buenas, naturaleza, gustan y compañía.

Figura 3. Nube de palabras que muestra la frecuencia de menciones de la percepción de los niños en la escuela Leandro Valle, Municipio de Ocosingo, Chiapas (elaborado en worditout.com).

En lo referente a la escuela primaria Jaime Torres Bodet, el 100% reconoce que las aves son animales que tienen alas, plumas y que vuelan, al igual que en la escuela Leandro Valle asumen que conocen poco sobre ellas y sus cantos, aunque dicen tener más conocimiento sobre lo que comen. Los lugares más mencionados para observarlas fueron la selva, los solares, la milpa, la comunidad, la casa, la escuela y los árboles. Los depredadores de las aves que conocen son el águila, los felinos como el ocelote, las culebras y los perros.

Las perciben como útiles porque pueden ser mascotas, muestran una alta apreciación por sus cantos y la mayoría piensa que son bonitas.

“Son importantes porque le dan belleza al mundo” Diana, doce años, Jaime Torres Bodet.

La mayoría piensa que hay que cuidarlas, en la escuela les hablan poco o nada sobre ellas y a todos les gustaría aprender más y realizar caminatas de observación.

“A mi si me gustaría porque así nos motivarían para no asesinar a los pobres pajaritos y para cuidarlos y respetarlos... yo deseo hacer caminatas porque ahí podríamos haber visto como serían sus características” Adán, once años.

Consideran que la avifauna está en peligro por las actividades humanas y reconocen que la contaminación y pérdida de hábitat por quemas y tala están afectando las poblaciones de aves. Los padres les han hablado más que los profesores sobre este grupo de organismos. Hacen mucho hincapié en el atractivo visual que los turistas pueden encontrar si se conservan las aves. Dijeron haber tocado tortolitas y loros principalmente, seguidos por el tucán y la guacamaya. La mayoría dijo que si no existieran las aves se pondrían tristes:

“Sin ellos la selva estaría triste, no habría pájaros para comer ni quien lleve la semilla por toda la selva” Ignacio, once años.

“Yo pienso que es bonito tener a esas aves cerca” Adán, diez años.

“Mi casa se ve bonita porque hay muchos pájaros y árboles...Si se mueren no va a haber compañía” Brayan, once años.

“Los pájaros son bonitos, ¿para qué matarlos? Mejor tomarles una foto y listo” Deyli, once años.

Como actividades que lastiman a las aves mencionaron principalmente que las matan, contaminan el ambiente, queman y talan los arboles. Las niñas por lo general no usan la resortera pero algunos niños sí lo hacen. Saben que se pueden utilizar las plumas sin embargo ellos no las han utilizado. El 100% piensa que son “buenas” porque “no les hacen nada” y que la forma de cuidarlas se puede dividir en tres categorías, cuidado directo (no matarlos, darles comida, no destruir sus nidos), cuidado del medio (cuidar la selva, no talar árboles, no quemar), acciones de concientización (decirle a otras personas que las cuiden) y no les gusta que algunas personas los cacen para venderlos. Muchos de los niños le otorgan un alto valor intrínseco, mencionando que por el hecho de estar en la naturaleza merecen cuidados:

“Debemos decirles a las personas que no los maltraten y saber que forman parte de la naturaleza” Deyli, once años.

“Hay que decir a la comunidad que no les hagan daño porque son seres vivos, hay que respetar”.

Puede existir una influencia en los hábitos de uso de las aves y sus partes debido a que son comunidades que se encuentran cercanas a las ANP y tienen varias prohibiciones, como la caza, la extracción de especies, entre otras.

En la nube de palabras sobre la percepción (Figura 4) las que más resaltaron fueron: buenas, bonitas, canto, árboles, comer, alegría, diversidad, compañía y gustan.

Figura 4. Nube de palabras que muestra la frecuencia de menciones de la percepción de los niños en la escuela Jaime Torres Bodet, Municipio de Ocosingo, Chiapas (elaborado en worditout.com).

Aves favoritas y en peligro

En entrevistas, cuestionarios, dibujos y fichas elaborados por los niños, las aves con mayor frecuencia de mención en ambas comunidades fueron la guacamaya y el tucán. Las aves favoritas en ambas comunidades son la guacamaya, el loro y la paloma; y las que identifican y coinciden en peligro de extinción son el tucán y la guacamaya (Cuadro 15).

Cuadro 15. Aves favoritas y en peligro con mayor frecuencia de mención por los niños de RA, Municipio Marqués de Comillas y FC, Municipio de Ocosingo, Chiapas.

	RA	LV	JTB
Aves más mencionadas	guacamaya y tucán	guacamaya, loro, tucán, paloma, carpintero, colibrí, tortolita y faisán	tucán, guacamaya, loro, perico, paloma, carpintero, tortolita, quetzal, colibrí, zanate, garza y águila.
Aves favoritas	guacamaya, perico, loro, paloma	quetzal, guacamaya, loro, tucán, tortolita, colibrí y paloma	guacamaya, loro, tucán, tortolita, colibrí, carpintero y paloma

Aves en peligro o amenazadas	tucán, guacamaya y loro	guacamaya, quetzal	tucán	y	quetzal, guacamaya, tucán y paloma y tortolita porque se las comen
---------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------	---	--

En RA por medio de 18 dibujos se documentaron otras aves que les gustan; en orden de mayor a menor aparición éstos son el colibrí, el chéjere, el tucán, la paloma y el águila, cuco vaquero, tucancillo, hocofoisán, cotorro, tångara, guaquillo y águila arpía. Esta última aunque no la han visto les llama la atención porque les han platicado que es muy grande.

En FC la información obtenida por medio de 64 dibujos demuestra que las principales aves preferidas de mayor a menor fueron el tucán (16), la guacamaya (7), el quetzal (6), carpintero (6), perico (5), dodo (6), tucancillo esmeralda (4), paloma (3), loro (2), garza (2), gavilán (2), águila, chipe, pijiji, zopilote y cotorra serrana (estas últimas con un dibujo cada uno). Cabe resaltar que hay aves que dibujaron porque las tienen en su libro de texto como el quetzal, el dodo (*Raphus cucullatus* que se encuentra extinto), el tucancillo esmeralda y la cotorra serrana.

Referente a las fichas elaboradas de su ave favorita, la mayor parte de la información la obtuvieron de internet y las aves de las que escribieron con mayor frecuencia fueron la paloma, el loro, la guacamaya, la tortolita, el tucán y el colibrí, las cuatro primeras son sus preferidas debido a que las tienen como mascotas. Identifican guacamayas, tucán y quetzal como aves en peligro de extinción.

En la escuela JTB las aves dibujadas por 50 niños en 133 dibujos de mayor a menor aparición fueron: la guacamaya (15), loro (15), tucán (14), tortolita (6), paloma (6), colibrí (5), perico (5), tucancillo esmeralda (5), carpintero (4), quetzal (4), zanate (3), dodo (3), cotorra serrana (2), tångara (2), zopilote y águila (con un dibujo cada uno). Las características que les gustan están relacionadas con el color del plumaje y los sonidos que hacen, en cuanto a los loros les gusta que hablen y que ofrecen compañía. Tanto la cotorra serrana, el tucancillo esmeralda y el dodo los dibujaron porque los observaron en su libro de texto, esto también se observó en la escuela LV. Las fichas de su ave favorita en su mayoría se referían a la guacamaya, el tucán, el loro, la tortolita, el colibrí y el carpintero. Es interesante que hayan realizado también fichas sobre el quetzal y la cotorra serrana porque ambos se encuentran en su libro de texto aunque no los han visto en la comunidad. Las aves que mencionan en peligro de extinción son el quetzal, la guacamaya y el tucán, aunque la paloma y las tortolitas las matan mucho.

En FC se realizó un taller de cierre y se les preguntó que aprendieron con las actividades y las charlas, la mayoría mencionó que conocieron la importancia que tienen las aves en el ecosistema ya que dispersan semillas y esto ayuda a reforestar, controlar plagas y que algunas ayudan en la polinización, lugares donde viven y algunos nombres que no conocían y que además ellos las pueden proteger.

De manera general para ambas comunidades y con las ideas obtenidas de las diversas actividades y herramientas, se construyeron categorías de valoración y se crearon puntos de enlace entre lo mencionado por los niños (Figura 5).

Figura 5. Categorías de valoración que dan los niños a las aves en RA y FC, las líneas discontinuas muestran las relaciones no enunciadas por ellos pero están presentes.

Usos que dan a las aves

En Reforma Agraria se registraron tres aves comestibles, ocho con uso ornamental (las plumas que encuentran en el suelo las utilizan para hacer aretes y atrapasueños) y once como mascota. Desconocen aves con uso medicinal y dicen conocer los demás usos por las comunidades de Pico de Oro y López Mateos, ya que en la comunidad no está permitido agarrar a los animales. La que llegan a tener como mascota es porque está herida y una vez recuperada la liberan (Cuadro 16).

En Frontera Corozal se registraron quince aves comestibles y catorce como mascotas, los principales son los loros y los pericos que por lo general recogen en la milpa cuando son pequeños. Once aves tienen uso ornamental, se utilizan las plumas para limpiar el fogón y elaborar artesanías

como collares, aretes, diademas, atrapasueños, flechas y adornar sombreros (Cuadro 17).

Cuadro 16. Usos de las aves mencionados por los niños en Reforma Agraria, Municipio de Marqués de Comillas, Chiapas, asterisco *las han visto en las comunidades Pico de Oro y López Mateos.

Comestible	*Compañía	Ornamental (plumas)	Medicinal
paloma	loro y perico	guacamaya- aretes	loro
perico	guacamaya	tucán- atrapasueños	guacamaya
loro	tucán	pavo real	pecho amarillo
	paloma	pavo	
	pecho amarillo	tucancillo	
	tucancillo	loro- aretes	
	colibrí	pijul	
	pijiji		
	zanate		
	pijul		

Cuadro 17. Usos de las aves mencionados por los niños en Frontera Corozal, Municipio de Ocosingo, Chiapas.

Comestible	Es-cue-la	Compañía	Esc-ue-la	Ornamental (plumas)	Es-cuela	Medicinal	Es-cue-la
tortolita	LV	perico	LV	chachalaca- para	LV	pájaro negro- si le	LV
asado				limpiar el fogón y		pegas el dolor se le	
en mole				el polvo		pasa a la persona	
paloma	LV	guaca	LV	loro- aretes	LV	Loro- cuando los	LV
en caldo		maya				niños pequeños no	
						pueden hablar, lo	
						comen o lo toman	
						en caldo	
pato de monte	LV	tucán	LV	pavo real- adorno	LV	perdiz- cuando	LV
mole, en						están enfermos del	
estofado						estómago	
carpintero	LV	paloma	LV	guacamaya- pulseras,	LV	pato de monte	LV
asado				diademas, aretes y			
				atrapasueños			
pijiji	LV	tortolit	LV	tucán- collares,	LV	zanate- para que	JTB
mole		a		aretes,		salga cabello,	
entomatado				atrapasueños,		utilizan la sangre y	
				también utilizan		la cabeza. Se mata	
				el pico		al zanate y se	
						bañan con su	

mucuy	LV	colibrí	LV	quetzal	LV	sangre, sirve para prevenir canas pájaros pequeños- cuando “les echan brujo”, la sangre del corazón la toman y la untan en el cuerpo	JTB
loro	LV	loro	LV	pijiji	LV	guacamaya- utilizan la pluma	JTB
tucán	LV	pijiji	LV	paloma	LV	tucán- utilizan la pluma	JTB
chachalaca	LV	garza	LV	tortolita- aretes y diademas	LV	águila- utilizan la pluma	JTB
zorzal	LV	faisán	LV	faisán	LV	colibrí- lo comen en caldo para convulsiones y ataques	JTB
faisán	LV	chachalaca	LV	tucán	LV	loro y perico- en caldo para que los niños pequeños puedan empezar a hablar	JTB
guacamaya	LV	quetzal	LV	faisán- adornos para el cabello, en bailables y atrapasueños	JTB		
perdiz	LV	águila	LV	guacamaya- adorno, lujo de la casa, plumas del ala para limpiar	JTB		
cojolita	LV	carpintero	LV	loro- cuando la gente baila se lo pone de adorno en la cabeza	JTB		
tortolita asada en taco en caldo	JTB	tucán- por su pico colorado y grande	JTB	tucán- se usa la cola como adorno (ñej) y su pico en collares	JTB		
loro en caldo con arroz asado- el loro cabeza blanca	JTB	guacamaya	JTB	gavilán	JTB		

tucán asado	JTB	loro	JT B	pato- plumas para adornos para bailar	JTB
paloma caldo asada en tomate	JTB	paloma - porque son bonitos y cantan	JT B	pavo- para adornos de bailables	JTB
guacamaya en caldo y con arroz	JTB	perico- porque chifla	JT B	paloma	JTB
cojolita en mole en caldo	JTB	pato de agua	JT B	loro- plumas para atrapasueños, para jugar (las vuelan)	JTB
faisán en caldo con arroz con chile y papa en mole	JTB	faisán- porque tiene cresta	JT B	tortolita	JTB
chachalaca- en caldo, con arroz, achiote, con papas o asado	JTB	chachal aca- porque despier ta en la mañan a	JT B		
pato de agua- en caldo, asado y en mole	JTB	carpint ero	JT B		
carpintero	JTB	tortolit a	JT B		
perdiz- en caldo	JTB	colibrí	JT B		

ANP y CONANP

La pérdida de recursos naturales es notable y alarmante aunque han visto un cambio en la forma de pensar de los niños en los últimos años, ahora son más conscientes sobre la conservación gracias a los cambios en planes de estudio, y ya hay menos niños que usan resorteras. La mayoría de los niños desconoce lo que es un ANP y que ellos viven en zona de influencia, aunque en Reforma

Agraria cuatro niños ya habían escuchado que viven en una y en Frontera Corozal un par sabía que están cerca de la Reserva.

Al indagar sobre el conocimiento que tienen los niños de las ANP en FC, todos desconocen que viven en un área de influencia del ANP y la mayoría no sabe lo que son excepto algunos que dicen que *“es donde se protege a los pájaros”* en otras palabras *“es una parte de la selva que está protegida, que está toda enmallada y ahí llegan turistas a observar a todas las aves”* Jocelyn.

“ANP son los que cuidan a las aves y ven que no las maten” Ronaldo.

“Ahí sí es ANP porque hay muchos pájaros y algunos están en peligro de extinción, entonces cuidamos a la reserva para que haya más pájaros” Juan Daniel.

“Una reserva es donde casi el gobierno lo protege por ser suyo, para que no invadan su propiedad”, Juan, once años.

Los profesores de la escuela JTB mencionan que la CONANP ha realizado talleres y actividades con los niños sobre temas de conservación ambiental, pero el último fue hace tres años.

En entrevista con un funcionario de la CONANP relacionado con el trabajo comunitario de la REBIMA se corroboró que, en efecto, llevan a cabo actividades como talleres o pláticas con las comunidades de la región sin embargo en Frontera Corozal hace tiempo que no trabajan con las escuelas y en Reforma Agraria no han tenido ninguna participación. En esta institución han escuchado sobre la diversidad biocultural pero no saben mucho al respecto.

“Realmente hay actividades que no se adecuan a cada cultura, se hace la misma en todas, hace falta integrar esa parte y tomar en cuenta las diferentes etnias para poder adecuar los programas...lo deberíamos de hacer pero siento que todavía nos hace falta desarrollarlo”.

Con los niños de Frontera Corozal se planean y llevan a cabo actividades de educación ambiental con las escuelas, aunque no de forma frecuente, como parte del “Programa de Conservación de Especies en Riesgo” (PROCER). Éstas se realizan en la segunda mitad del año o los últimos cuatro meses. Hay personas de vigilancia comunitaria que realizan algunos talleres de forma esporádica. El trabajo de la CONANP ha tratado de abarcar los diferentes grados de escolaridad en esta comunidad (primaria, secundaria y CECyTECH) pero no siempre lo logran.

En Frontera Corozal y mayormente en Reforma Agraria no se ha trabajado mucho con los niños debido a un sesgo institucional, ya que aunque es área de influencia este ejido en particular busca sus proyectos por cuenta propia y otros ejidos cercanos son trabajados por la Asociación Civil “Natura y Ecosistemas Mexicanos” por lo tanto, se entiende que está cubierta y prefieren

trabajar del otro lado donde no hay quién lo haga.

Es común que la gente de las comunidades de zona de influencia haya escuchado de la REBIMA, la gente tiene muy presente que del otro lado del río Lacantún está la Reserva *“Reforma Agraria es una comunidad que tiene mucha conciencia en general y los niños seguramente tienen mucho conocimiento por su entorno, se le da mucho conservar”*, funcionario de la CONANP.

El representante de la CONANP menciona que una limitante para integrar el CT a las actividades institucionales con el apoyo de los habitantes, es la diversidad debido a que existe una gama de distintas historias en la región y algunas poblaciones son más recientes que otras y aunque la parte de la Comunidad Lacandona está sufriendo una pérdida de su cultura aún conservan manejos que han ayudado a la conservación de la zona. Hablando de Frontera Corozal hay una guerra entre los saberes tradicionales y prácticas, por ejemplo de la ganadería que tanto en esta comunidad como en Nueva Palestina están cambiando mucho el ambiente.

“Hay comunidades como Reforma Agraria que son chinantecos que vienen de un lugar donde también había selva y tienen una cuestión de aprovechar los recursos naturales pero sin agotarlos, pero igual hay comunidades mestizas que vienen de otro tipo de ecosistemas como bosques templados que al parecer no sabían cómo aprovechar la selva y optaron por ganadería y empezaron a talar mucho” (Funcionario de la CONANP).

La recomendación en materia de conservación por parte de la CONANP es que las comunidades que tienen ese conocimiento lo puedan promover para que no se pierda porque causan menor impacto en la selva y que esto permee a las comunidades que no lo tienen.

“Hay varias comunidades que tienen milpas tradicionales de los choles o lacandones que a lo mejor se podrían promover en otro tipo de comunidades y frenar este avance de la ganadería” (Funcionario de la CONANP).

Discusión

Conocimiento

Tanto en Reforma Agraria como en Frontera Corozal los niños reconocen y admiran a las aves, en particular en el ejido de RA existe gran respeto hacia el medio natural; aunque los fundadores pertenecientes a la Chinantla (en Oaxaca) se dedicaron, en una primera instancia, a hacer uso de la tierra exclusivamente para la ganadería ya que desconocían en parte la flora y la fauna y tenían necesidad de obtener recursos (Cano, 2013, 42).

En fechas más recientes esta comunidad reconoció la importancia de la conservación y el cuidado de los recursos naturales, practicando ciertas actividades sustentables y realizando un ordenamiento ecológico. Sus propuestas se realizan a partir de acuerdos internos y se da un seguimiento de las actividades planeadas siempre con una visión sustentable, cuestión que ha sido permeada hacia los niños que tienen presentes las normas y restricciones de la comunidad. El proyecto más exitoso que llevan a cabo es el de la Conservación de la Guacamaya Escarlata (*Ara macao*), que se inició hace más de 11 años, con un planteamiento inicial de colocar nidos artificiales y tomar datos para conocer más sobre la especie (Gobierno del Estado de Chiapas Secretaría de Desarrollo Social, 2006, 6) y a partir de éste han obtenido algunos beneficios, por ejemplo dinero procedente del ecoturismo. La relación de los niños con su entorno se ve favorecida también por el tamaño pequeño de la comunidad y por lo tanto la mayoría de las especies de aves del listado se pueden observar entre las casas; si a esto le sumamos que a la orilla se encuentra el río Lacantún hay gran presencia de estos organismos que realizan actividades cercanas a fuentes de agua, por lo que es fácil observarlas. En Frontera Corozal esto no ocurre en el mismo grado ya que, al ser un poblado más grande y estar más alejado de la selva, tiene menor presencia de aves entre las casas, razón que podría explicar que reconocen un menor número de aves que en RA.

Los resultados son similares a lo encontrado en la comunidad de Playón de la Gloria, comunidad vecina de RA (Yunes-Jiménez, 2015, 51) donde los niños reconocieron 39 aves. En la presente investigación se documentaron 42 aves en RA y 31 en cada una de las dos escuelas de FC. Se encontraron además varias coincidencias entre estos estudios, por ejemplo el que los niños han construido su conocimiento sobre la avifauna a partir de las observaciones cotidianas y la transmisión oral principalmente por parte de sus padres. En Playón, al igual que en RA, el ave de la que conocen más aspectos es la guacamaya, ya que se observa con mayor frecuencia en la zona y se trata de una especie con gran atractivo visual además de ser el ave más representativa y que atrae a muchos turistas.

Aunque la pérdida del CT es el resultado de muchas variables en juego, uno de los aspectos importante que incide en su preservación es el acceso a la información. Este aspecto es más notorio en FC donde los niños cuentan con acceso a internet y muchas de las tareas asignadas fueron consultadas en ese medio (información externa a la comunidad), y aunado a la falta de un enfoque biocultural e intercultural del sistema educativo, pudiera dar como resultado una pérdida de sus

conocimientos locales. Valdría la pena realizar una aproximación a los conocimientos en grupos de otras edades dentro de las mismas comunidades para comparar los resultados.

Percepción y valoración

Ambos estudios coinciden también en que la totalidad de los niños mencionan su gusto por las aves y que los lugares donde las observan con mayor frecuencia son la selva y su casa, además de que las consideran importantes principalmente porque les brindan alegría. En FC, las aves también fueron mencionadas como importantes por la compañía que brindan, es decir, las aves aumentan el bienestar personal y cultural, además son aceptadas por su valor estético (MacKinnon 2004, 37; Villaseñor y Manzano 2003, 381). Este valor y fascinación hacia las aves también se reporta para las cinco etnias que estudiaron Núñez-García y colaboradores (2012, 28) en el estado de Oaxaca. Romero-González (2013, 44) menciona que los niños en comunidades rurales observan a las aves principalmente en los árboles, lugar que también fue frecuentemente mencionado (56%) en las comunidades estudiadas.

La adquisición del CT se da principalmente a través de la familia, se ha demostrado que para los niños es natural adquirirlo en el entorno familiar y reforzarlo durante el juego cotidiano, el cuidado de los animales y las labores de cosecha (Hunn 2002, 610, 611). Esto es notorio en RA donde los niños fueron capaces de identificar aves agoreras e historias contadas por sus padres y/o abuelos; aunque tratándose de comunidades con gran turismo (en especial RA) también llegan a escuchar a los guías comunitarios de los que adquieren otros conocimientos que se complementan con los obtenidos en la cotidianidad. La situación en FC es diferente ya que la comunidad es más grande, con menos vegetación y el turismo llega al MNY y no tanto a la comunidad.

En RA los niños reconocen gran cantidad de aves y aspectos ecológicos, como las interacciones entre las aves y las plantas con las que se alimentan, sin embargo, la parte asociada al conocimiento en lengua indígena chinanteca se está perdiendo y solo algunos adultos conservan la lengua. Por el contrario en FC son pocos los niños, si acaso un par, que no hablan Ch'ol, por esto fue posible obtener la mayoría de los nombres de las aves del listado en esta lengua, principalmente en la primaria bilingüe JTB. La mayoría de estos nombres son onomatopéyicos (81%), le siguen los de origen etológico (13%) y relacionados a aspectos físicos (4%).

En la lista anotada de Hull y Fergus (2011, 55-88) de un estudio realizado en Tila y en una comunidad de la periferia de Kokija ' (a diez kilómetros de Tila), ambas localizadas en la región

de la selva lacandona, en el estado de Chiapas, México, se encontraron coincidencias en las palabras para denominar a las especies de aves, aunque con algunas variaciones en la forma de la escritura para algunos nombres en Ch'ol que se documentaron en FC, esto se debe probablemente a la llamada “variante de Tila” de las comunidades con las que ellos trabajaron.

En FC tienen claro que existe una conexión entre la perturbación y contaminación del medio y la conservación de los organismos, y como propuestas para la conservación mencionan acciones que no sólo involucran un daño directo hacia los organismos sino que integran las necesarias para proteger su hábitat. Esto es similar a lo reportado por Yunes-Jiménez (2014, 46) y Guirao-Cruz y colaboradores (2012, 33). En RA parecieran no tener clara esta relación ya que se enfocaron únicamente a proponer acciones directas como no matarlas, no lastimarlas, no tirar sus nidos, etc., quizá se deba a que en esa comunidad la conservación del ambiente es alta y pudiera parecer que no se requieren más acciones al respecto o a que hay niños que realizan esas acciones pero son conscientes del daño y por lo tanto saben que si dejaran de hacerlas ayudarían a conservar a las aves.

Romero-González (2013, 18) y Yunes-Jiménez (2014, 41) reportaron que los niños obtienen principalmente el CT sobre las aves en sus casas, lo cual se observa también en las comunidades del presente estudio, ya que en la escuela no se abordan como tal. En ambas investigaciones reconocen a la guacamaya y el quetzal como aves en peligro de extinción al igual que los niños de RF y FC. Uno de los problemas que enfrentan las aves en comunidades de la selva Lacandona es la cacería, cabe mencionar que en RA la caza está prohibida y existe un alto compromiso con la conservación de los organismos, no así en FC donde aunque no está permitida la caza los habitantes aún realizan esta práctica ocasionalmente.

Al igual que lo reportado por Romero-González (2013) que analizó la percepción de los niños sobre las aves en la zona de los altos de Chiapas, la mayoría de los niños en RA y FC no reconocen que las aves puedan causar daños significativos, a excepción de que se comen las cosechas o ensucian con sus desechos al pasar volando, en general definen a las aves como “bonitas” y “muy importantes”. Se encontraron diferencias notorias en otros aspectos de dicho trabajo, ya que en zonas rurales relacionaban los problemas que enfrentan las aves como “directos no antrópicos” y en esta investigación los relacionan en mayor medida a peligros causados por las personas o “directos antrópicos”. Por otra parte en el mismo estudio, en zonas rurales no mencionan acciones concretas para protegerlas, a diferencia de RA y FC donde hicieron diversas propuestas

de participación que los involucra directamente para conservar a las aves. Los niños les dan tanto un valor intrínseco y estético, como utilitario, pero casi todos desconocen los atributos ecológicos que poseen estos organismos aunque identifican muchos aspectos sobre su alimentación.

Se han propuesto diversas categorías de valoración sobre la fauna silvestre. Siguiendo la propuesta de Pérez-Gil (1995, 14), tanto en RA como en FC se encontraron los siguientes valores: valor de uso directo como mascotas y de uso indirecto como recreación; valor de cambio como mascotas, para elaborar artesanías y como atractivo para el turismo ecológico; valor de existencia (intrínseco) como seres vivos, que poseen gran belleza y estética, que tienen características místicas o religiosas y forman parte de una herencia cultural, ligados a leyendas, mitos e historias.

Usos

El conocimiento que adquieren está influenciado por la experiencia propia y cotidiana de acompañar a los padres a su trabajo en el campo, en especial los niños (varones). Otro valor que le otorgan a estos organismos es el de avisar sobre fenómenos meteorológicos; en varias partes del país algunas aves y sus cantos son considerados como indicadores de cambios climáticos como la presencia de lluvia. Otros grupos, como los zapotecos, también relacionan a las aves con el clima (Núñez-García *et al.* 2012, 22, 27) o que llaman a la lluvia como el águila, las golondrinas o los cuervos (Aldasoro-Maya, 2012, 217). Aunque en RA y FC no mencionaron a las mismas especies, sí se refirieron al llamado de lluvia por parte de las aves. Otros grupos indígenas de Chiapas que utilizan a las aves para predecir el clima son los tsotsiles, los tseltales y los tojolabales (Guerrero-Martínez y Serrano-González 2012, 30, 31). También se cree que las aves pueden ser portadoras de malos presagios. Las aves agoreras son comunes en la cultura mexicana, en el caso de RA y FC al tecolote o búho se le considera señal de que algo malo ocurrirá, esto es una constante en otros estudios similares (Alcántara 2003, 89, 124, 125; Hull y Fergus 2011, 46; Aldasoro-Maya 2012, 218 y Rivero-Romero *et al.* 2016, 6), cabe mencionar que dichos estudios se realizaron con población adulta.

Bajo la propuesta de Pérez-Gil (1995, 12) se determina que existe una utilización no consuntiva. Por ejemplo el atractivo que tienen las aves para el turismo que acude a observarlas, el uso de las plumas que recogen y utilizan con fines ornamentales y lúdicos, en particular las de guacamayas, pericos, loros, gavilanes y tucanes (Jiménez-Díaz *et al.* 2014, 96; Yunes-Jiménez 2015, 49 y Alcántara 2003, 124). Esto también se ha reportado entre los Lacandones. El pico del

tucán en FC, al igual que en otros grupos, se utiliza ocasionalmente con fines ornamentales (Alcántara 2003, 124; Jiménez-Díaz *et al.* 2014). Algunos de los usos dados a las plumas que reportan los niños en FC son como adorno para bailables, para hacer joyería como aretes, elaborar atrapasueños y para sombreros; también se utilizan para limpiar el fogón. Aunque no se puede asegurar que no exista la cacería con el fin de obtener las plumas, al respecto no se obtuvo información, en cuyo caso se hablaría de uso consuntivo, junto con el uso como mascota que sí se registró. Considerando lo anterior se puede decir que las aves son vulnerables debido a que las buscan como alimento, compañía y ornato (Núñez-García *et al.* 2012, 17). El concepto de mascota difiere en ambas comunidades, en RA al igual que en lo reportado para Playón (Yunes-Jiménez, 2015, 47), las aves que se tiene como mascota son las que están enfermas y/o son pequeñas y cuando se recuperan o crecen son liberadas. Mientras que en FC es común que las tengan permanentemente como mascotas, sobre todo los psitácidos que son atrapados cuando son pequeños y/o caen de los nidos en las milpas, así como las palomas. Esto coincide con estudios realizados en comunidades mayas de Campeche que reportan que tanto palomas como loros son muypreciadas como mascotas (Retana-Guiascón *et al.* 2012, 21). Romero-González (2013, 14) reporta usos similares de las aves como alimento y mascota en primarias rurales de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un aspecto notorio es que en RA y FC las aves que más les gustan coinciden con las que pueden tener como mascotas.

En lo que respecta a las aves que se utilizan como alimento, en RA reportaron no comer aves silvestres, aunque han visto algunas que se consumen en comunidades cercanas y coinciden con las mencionadas por los niños en FC que mencionaron haber comido loros, palomas, entre otros. En general se presentan coincidencias con las especies reportadas para el estado de Chiapas, siendo las más populares los loros, las chachalacas y las palomas (Naranjo-Piñera 2013, 272, 274, 275). Jiménez-Díaz y colaboradores (2014, 93, 95) han documentado que los lacandones utilizan 27 especies como alimento, siendo las más consumidas el hocofaisán y la cojolita, mismas que también mencionaron los niños en Playón (Yunes-Jiménez 2015, 49). En Tiltepec, Oaxaca se registra un número muy alto de aves comestibles (alrededor de 196 especies), faisanes, palomas, pericos, tucanes y pájaros carpinteros coinciden con lo mencionado en FC. Aunque en RA y FC mencionaron repetidamente a las aves de corral, estas no se tomaron en cuenta.

La relación de los niños con el territorio y la avifauna en su rutina de juegos y de acompañamiento a la milpa y al campo en ambas comunidades es una práctica común y se traduce

en esta cercanía y conocimiento hacia las aves y la naturaleza. Aunque conocen características como el canto, conducta, alimentación, etc., llama la atención que al preguntarles sobre lo que saben, no se asumen como portadores de conocimiento y externan su deseo de conocer más al respecto. Es notorio que hay un pensamiento generalizado de que lo único importante y válido es lo que se enseña en la escuela y por lo tanto es lo que deben conocer, lo niños no se sienten como poseedores de un conocimiento significativo o importante.

ANP y CONANP

En ambas comunidades mostraron un alto interés por la naturaleza, en particular por las aves y todos externaron su inquietud y deseo por aprender más al respecto, esto coincide con los resultados obtenidos por Yunes-Jiménez (2015, 43) y Romero-González (2013, 57). En este sentido, en las últimas tres décadas se ha atestiguado un cambio en la actitud general de las personas hacia el entorno natural con un incremento en la toma de conciencia, al entenderse como un componente integral de la naturaleza, lo que ha generado una preocupación social por el estado ambiental y la conservación.

La conservación se basa en tres ejes: la protección, el manejo y la restauración; su implementación en México depende, en gran medida, del monitoreo biológico. Como se mencionaba, en FC existen monitores comunitarios de aves apoyados por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la CONANP, esto constituye una herramienta para la conservación de la biodiversidad y tanto los niños como los jóvenes y los adultos podrían comenzar a integrar estas prácticas a su conocimiento con miras a conservar y fomentar actividades productivas como el ecoturismo.

Constituye un gran reto integrar estos saberes y conservar la biodiversidad, ya que por lo general hay una incongruencia al tratar de respetar y apoyar a las comunidades que viven en regiones de alta biodiversidad, por ejemplo por un lado cuentan con áreas protegidas comunales, pero por otro se les restringe la caza tradicional. Por lo general se asume que las comunidades no serán capaces de hacer un manejo sustentable, sin embargo existen ejemplos de comunidades que no se rigen por la rentabilidad sino por una administración ambiental colectiva (Alcántara *et al.* 2015, 2, 12). Otras restricciones asociadas a las ANP son la ganadería extensiva que se ha expresado en la destrucción de hábitat, deforestación y deterioro de la fertilidad de los suelos (Carabias-Lillo *et al.* 2000, 53). Se sabe que cuando se imponen restricciones sobre el uso de los

recursos sin promover otras alternativas, se puede crear un rechazo por parte de las poblaciones humanas, en algunos casos provocando un incremento drástico del uso de dichos recursos porque las comunidades tratan de garantizar el beneficio inmediato (Halffter 2011, 183).

Durante el siglo XX la conservación se enfocó en la creación de ANP sin tomar en cuenta que a nivel mundial el 80% de las 136 ecoregiones terrestres prioritarias se encuentran habitadas por pueblos indígenas. La visión sobre las Reservas es limitada y a largo plazo pudiera ser inoperante ya que en la práctica rara vez se toman en cuenta las condiciones sociales y culturales (Toledo 2005, 67).

El concepto Reserva de la Biosfera considera la incorporación de los pobladores locales, no como elementos aislados y pasivos sino como parte integral que posibilita el acceso y manejo integral y sostenido de los recursos y la conservación del área (Carabias-Lillo *et al.* 2000, 93). Es la única modalidad que reconoce la presencia humana como parte importante en la estrategia de conservación en nuestro país, sin embargo, existe el riesgo de tomar a la cultura como un asunto político y en un orden cultural-político-económico las prácticas y conocimientos locales se ponen a prueba (Guzmán 2006, 152).

Hay evidencia de que a pesar de la existencia de ANP, una parte importante de la biodiversidad queda fuera de los límites o se desplaza, por lo tanto, debe brindarse especial atención a lo que ocurre en estos límites, en especial a la conservación ligada al uso tradicional de los recursos (Halffter 2011, 180). Las políticas en materia de conservación implican muchas veces que las personas deban acomodar sus saberes a un régimen que puede causar crisis de identidad o etnocidios, entonces no se le debe dar más peso ni a los criterios ecológicos ni a los sociales basados en el desarrollo sustentable (conservacionismo vs. preservacionismo), sino que se debe armar un plan en conjunto (Guzmán 2006, 149, 153).

Las ANP por lo general se mantienen por encima de los intereses de las poblaciones sin que haya una relación con las políticas de desarrollo local y regional, sin embargo la conservación de la biodiversidad es imposible si no se toman en cuenta los factores sociales que la condicionan (Toledo 2005, 77). En las comunidades de estudio se observa la falta de generación y promoción de “políticas culturales”, entendidas como la búsqueda del desarrollo sustentable y la biodiversidad inserto en la sociedad, así como a la heterogeneidad social y cultural implicadas (Guzmán 2006, 146).

La conservación de la biodiversidad en regiones tropicales requiere de nuevas herramientas teóricas, y esto a su vez requiere un cambio de paradigma para la conservación (Toledo 2005, 81) donde el axioma biocultural es básico, no se puede preservar a la biodiversidad sin proteger la diversidad cultural. Para lograrlo se necesita tener enfoques que promuevan soluciones con equipos multidisciplinarios. Ante esta realidad este subcomponente propone desarrollar varias formas de manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de manera persistente, brindando elementos para la diversificación de actividades y detección de usos potenciales, haciendo autodiagnósticos comunitarios y talleres de planeación participativa donde se aborden temas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales (Carabias-Lillo *et al.* 2000, 81). Aquí es donde la consolidación de la educación intercultural y bilingüe juega un papel importante para hacer frente a los problemas y mejorar las condiciones de vida y de conservación del medio. A partir de ésta se puede lograr integrar a los actores sociales de las comunidades, desde los niños, profesores, madres y padres de familia, cooperativas y monitores comunitarios, ya que recuperando y reconstruyendo las historias y saberes se puede hacer una apropiación de elementos culturales que brinde respuestas para los problemas de sostenibilidad.

Un valor agregado en estas comunidades es que, por lo general, estas culturas asumen una posición de respeto hacia la naturaleza y defensa del ambiente (López 2001, 18), algo básico en una zona tan amenazada como la selva lacandona donde además se encuentra un número importante de aves y otros animales carismáticos, que se encuentran en peligro de extinción o amenazados. Esto se observa desde edades tempranas y así lo demuestran los niños del estudio, que no están de acuerdo en lastimar a estos organismos.

La diversidad de aves constituye un valioso atractivo para el uso recreativo y esto representa una alternativa de uso sustentable, que junto con la apreciación de paisajes pueden diversificar las fuentes de ingresos económicos y lograr una unión entre los intereses de conservación y desarrollo sustentable (Carabias-Lillo *et al.* 2000, 60).

En especial en FC hay al menos una cooperativa (Siyaj Chan) interesada en trabajar con niños, diseminar el conocimiento adquirido y fomentar acciones sustentables como el ecoturismo. Existe la necesidad de establecer políticas y prácticas normativas para el uso de los recursos naturales que garanticen su conservación a largo plazo y la búsqueda inmediata de alternativas de manejo sustentable para hacerlos compatibles, tanto cultural y económicamente, con los usos y costumbres de las comunidades y el mejoramiento de su calidad de vida, así como ecológicamente

con los objetivos de la REBIMA (Carabias-Lillo *et al.* 2000, 82). El ecoturismo es una actividad productiva adecuada para las comunidades del presente estudio, como una solución que enlaza y da soporte a otras actividades productivas (Guzmán 2006, 170). Algo fundamental es que a los visitantes les gustan los paisajes conservados y observar las especies protegidas en ellos (Morales 2006, 260), esto lo tienen claro y lo mencionan constantemente los niños en RA y en menor medida los de FC.

Es importante señalar que el turismo también puede ser un “lugar de encuentro intercultural” en la medida que se unen grupos interesados por ejemplo en la protección de los patrimonios naturales, arqueológicos y culturales, y del paisaje como un motor para difundir tanto los recursos naturales como los culturales (Morales 2006, 254). En países como Chile se ha optado por impulsar un programa de turismo comunitario con una visión que sigue dos líneas, la educativa y la formativa en pro de una sostenibilidad de una conciencia ambiental por medio de la apropiación por parte de las comunidades Atacameña y Quechua que se han involucrado con sus recursos y hace que los identifiquen como un grupo étnico en particular, esto integra el CT y el aspecto cultural en lo que ellos llaman “ecoetnoturismo”, que va acompañado con proyectos de gestión ambiental en las escuelas (Morales 2006, 259).

Dicho ecoturismo con enfoque biocultural se ha implementando por los miembros de la cooperativa Siyaj Chan que trabaja en el MNY en FC y que ellos denominan “arqueoturismo” y “ecoarqueología” que ha surgido de la necesidad de conjuntar los conocimientos locales sobre la biodiversidad con la cultura y la historia. Actualmente brindan a los turistas información que abarca ambos aspectos, sin embargo requieren de programas que apoyen el enfoque biocultural, ya que hace falta actualizar la información y mencionan que en la parte de flora y fauna aun se quedan cortos (datos observados en campo). Se puede aprovechar dicho interés para implementar programas en conjunto con instituciones como la CONANP y las escuelas de las localidades, lo que además de reforzar el CT ayudaría a que los niños reconozcan la importancia de sus acciones en la conservación y el trabajo de las ANP, algo que la mayoría desconoce y es primordial debido a los problemas causados por la presencia humana que si no son atendidos pueden ocasionar mayor mortalidad de especies que los eventos estocásticos en las ANP (Woodroffe y Ginsberg 1998, 2128).

En cuanto a RA, que no cuenta con apoyo y es una comunidad que busca y gestiona sus propios recursos, lo adecuado sería que las instituciones la tomaran en cuenta para realizar acciones

en conjunto con sus niños quienes reconocen que las aves son un importante atractivo turístico. Al promover esto se puede llegar a una comprensión y empoderamiento de las comunidades indígenas hacia las actividades turísticas, rescatando un patrimonio arqueológico y natural. La cultura y las tradiciones, entre otros elementos son constituyentes de la vida cotidiana en las comunidades y si se les da el valor que tienen representan un interés para el visitante y las nuevas generaciones (Morales 2006, 260).

La REBIMA es considerada como el área de mayor biodiversidad de las zonas tropicales en México, su conservación a largo plazo depende de líneas de acción que contemplen a las comunidades. Se debe generar un marco de conocimiento sobre recursos naturales y sus interrelaciones, potenciales y deficiencias a través de un programa de investigación científica en la REBIMA. Los estudios e investigaciones generados deben tomarse en cuenta en las acciones y políticas de manejo (Carabias-Lillo *et al.* 2000, 82), sin olvidar al monitoreo como parte fundamental del “manejo adaptativo” de los recursos naturales; ya que este brinda la información sobre los cambios poblacionales ocasionados por el propio manejo en las ANP (Villaseñor-Gómez y Santana 2003, 232,233). Por esto se requiere que permanezcan y se amplíen los programas de monitoreo comunitario para fines de conservación.

Conclusiones

Los niños de RA y FC tienen amplios conocimientos con relación a la naturaleza y a la biodiversidad local, en particular sobre las aves, y muestran un alto aprecio por ellas. Sin embargo, este conocimiento se encuentra en riesgo debido a factores como la pérdida de la lengua y a cambios generacionales y tecnológicos que traen consigo cambios cognitivos, informáticos y culturales que junto con los procesos actuales de la educación formal pueden provocar un desarraigo cultural y pérdida de memoria biocultural (Toledo y Barrera-Bassols 2008, 16; Núñez-García *et al.* 2012, 1, 28). No existen estudios etnobiológicos suficientes para demostrar la pérdida y erosión de dichos conocimientos, y esto debe tomarse en cuenta en el futuro inmediato si se quiere preservar e integrar los saberes locales en la toma de decisiones en materia de conservación, más urgentemente en comunidades de gran importancia que se encuentran en zonas de influencia de ANP.

El conocimiento local de los niños sobre las aves es adquirido mayormente en su casa a través de sus padres y madres, así como de sus hermanos mayores; también en su dinámica de

juegos cotidianos donde pueden observar a las aves de manera constante. En los hijos varones además cuando acompañan a sus padres en las labores de la milpa o el campo.

La comunidad de RA muestra particular reconocimiento sobre la importancia de la conservación y el cuidado de los recursos naturales, y esto permea hacia los niños; sin embargo, cuando se trata de proteger a las aves los menores se enfocan a acciones directas antrópicas como no matarlas. En cambio, en FC los niños tienen muy claro que existe una relación entre la perturbación y la contaminación del medio con la supervivencia de las aves, y proponen acciones de conservación tanto directas antrópicas como indirectas más relacionadas con el cuidado de la selva. La transmisión de conocimientos, usos y prácticas locales así como la valoración y percepción, deben ser consideradas en políticas públicas de educación y conservación de los recursos naturales.

Es deseable que la actividad científica tome en cuenta los problemas de las comunidades y busque alternativas de desarrollo sustentable proyectando sus resultados a nivel regional para implementar programas de desarrollo estatal y regional (Halffter 2011, 182). El reconocimiento y valoración de los saberes desde el espacio académico puede ser un instrumento intercultural para el desarrollo y preservación de los mismos (Aldasoro y Maya 2010, 149; Núñez- García 2012, 17), en vías de una mayor justicia cognitiva (de Sousa 2009, 12).

Tomar en cuenta el conocimiento que los niños poseen, debe tener un papel fundamental en la orientación de procesos futuros de sustentabilidad y conservación. Se requieren medidas que integren de forma transdisciplinaria los saberes locales, percepciones y conocimiento técnico para facilitar la realización de acciones y talleres conjuntos con instituciones gubernamentales y asociaciones civiles con miras a la conservación y manejo sustentable de los recursos. Un punto a favor que puede integrar paulatinamente a los niños en estas actividades es la presencia actual de monitores comunitarios en la zona y/o de guías comunitarios.

Referencias

- Alcántara, Graciela. (2003). Las Aves según la percepción en importancia actual para los zapotecos de San Miguel Tiltepec (Distrito de Ixtlán), Oaxaca: Un estudio etnozoológico. Tesis de Maestría en Ciencias (Biología Animal), Universidad Nacional Autónoma de México.
- Alcántara-Salinas, Graciela, Eugene Hunn y Jaime E. Rivera-Hernández. (2015). Avian Biodiversity in Two Zapotec Communities in Oaxaca: The Role of Community-Based

Conservation in San Miguel Tiltepec and San Juan Mixtepec, Mexico. *Human Ecology*, 43(5): 735-748.

- Aldasoro, E. Miriam y Blanca Rosa Maya. (2010). La Conservación in situ del conocimiento ambiental Pjiekakajoo (tlahuica) a través de actividades técnico-pedagógicas. En *Sistemas biocognitivos tradicionales: paradigmas en la conservación biológica y el fortalecimiento cultural*, compilado por Ángel Moreno, María Teresa Pulido, Ramón Mariaca, Raúl Valadez, Paulina Mejía y Tania V. Gutiérrez, 147-152. México: Asociación Etnobiológica Mexicana A. C., Global Diversity Foundation, El Colegio de la Frontera Sur, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Sociedad Latinoamericana de Etnobiología.
- Aldasoro Maya, E. Miriam. (2012). Documenting and contextualizing Pjiekakjoo (Tlahuica) knowledges though a collaborative research project. Tesis de doctorado en Filosofía, Universidad de Washington.
- Benites, Maristela y Simone B. Mamede. (2008). Mamíferos e aves como instrumentos de educação e conservação ambiental em corredores de biodiversidade do cerrado, Brasil. *Mastozoología Neotropical* 15(2): 261-271.
- Berkes, Fikret. (1999). *Sacred ecology*. Filadelfia: Taylor & Francis.
- Boege, Eckart. (2008). El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México: hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrobiodiversidad en los territorios indígenas. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
- Bonta, Mark. (2010). Ethnoornithology and biological conservation. En *Ethno-ornithology, birds, Indigenous Peoples, Culture and Society*, compilado por Sonia Tidemann y Andrew Gossler, 13-29. Londres: Earthscan.
- Cano Ingreet, Juliet. (2013). De montaña a reserva forestal: Colonización, sentido de comunidad y producción de la conservación ecológica en el sureste de la Selva Lacandona, México. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS, Guadalajara.
- Carabias, Julia, Paula Meli, Gilberto Hernández y Gabriela Almeida. (2006). Estrategia de restauración ambiental y prevención de incendios en ejidos ribereños del río Lacantún, colindantes a la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Informe Técnico. México: UNAM-INE <http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/e20061.pdf> (29 de mayo de 2017)

- Carabias-Lillo, Julia, Enrique Provencio, Javier de la Maza, David Gutiérrez, Mario Gómez y Alejandro López. (2000). Programa de manejo Reserva de la Biosfera Montes Azules. México, D.F: Instituto Nacional de Ecología. http://www.conanp.gob.mx/datos_abiertos/DGCD/56.pdf (29 de mayo de 2017).
- Guzmán Chávez, Mauricio Genet. (2006). Biodiversidad y conocimiento local: del discurso a la práctica basada en el territorio. *Espiral* Guadalajara 13(37): 145-176.
- CEIEG. (2010). Secretaría de Planeacion Gestión pública y Programa de gobierno del estado de Chiapas. http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-content/uploads/downloads/InfoPlanMunicipal/Capitulo_1.1_POBLACION_Y_LOCALIDADES.pdf (29 de mayo de 2017).
- CONABIO. (2013). La biodiversidad en Chiapas: Estudio de Estado. México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Gobierno del Estado de Chiapas.
- Cristancho, Sergio y Joanne Vining. (2009). Perceived Intergenerational Differences in the Transmission of Traditional Ecological Knowledge (TEK) in Two Indigenous Groups from Colombia and Guatemala. *Culture y Psychology* 15(2): 229-254.
- De Sousa, Boaventura. (2009). Una Epistemología del Sur, México: Siglo XXI Editores.
- Dufour, Darna. (2006). Biocultural approaches in human biology. *American Journal of Human Biology* 18(1): 1-9.
- Dunn, Jon y Jonathan Alderfer. (1999). National Geographic field guide to the birds of North America. National Geographic Society US.
- Durand, Leticia y Fernanda Figueroa. (2012). Interfases de conocimiento, ecoturismo y conservación en la Selva Lacandona. El caso de la subcomunidad de Frontera Corozal. Ponencia preparada para el III Congreso Nacional de Ciencias Sociales, COMECSO, Ciudad de México.
- Durand, Leticia y Fernanda Figueroa. (2014). Sobrevivir en una selva de proyectos. Relatos sobre la conservación en la comunidad Nueva Palestina en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas. En *Paradojas de las tierras prometidas en Chiapas*, compilado por Legorreta Carmen, Conrado Márquez y Tim Trench, 107-127. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

- Fernández, Rosalía, Luciana Porter-Bolland y Jaume SUREDA, J. (2010). Percepciones y conocimientos ambientales de la población infantil y juvenil de una comunidad rural de Veracruz, México. *Revista de Educación y Desarrollo* 12: 25-44.
- Gobierno del estado de Chiapas, Secretaría de Desarrollo Social. (2006). Informe final de actividades, experiencia exitosa de conservación y aprovechamiento sustentable en el N.C.P.E. Reforma Agraria. Proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenible. Chiapas. Tuxtla Gutierrez, Chiapas: México-Unión Europea. <http://www.biblioteca.unach.mx/images/2011/prodesis/planeacion/produccion%20de%20materiales%20de%20capacitacion%20y%20divulgacion%20cientifica.pdf> (29 de mayo de 2017).
- Guber, Rosana. (2001) *La etnografía: método, campo y reflexividad*. Colombia: Grupo Editorial Norma.
- Guerrero-Martínez, Fernando y Rafael Serrano-González. (2012). Aves medicinales y agoreras en tres grupos mayenses de Chiapas. En *Aves y Huertos de México*, compilado por Marco A. Vásquez-Dávila y Diana Lope-Alzina, 30-32. Oaxaca, México: Carteles editores, CONACYT e Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca.
- Guirao-Cruz, Rafael Eslein, Lilly Gama y Stefan Louis Arriaga-Weiss. (2012). El quetzal (*Pharomachrus mocinno*) en el municipio zoque de Tapalapa, Chiapas. En *Aves y Huertos de México*, compilado por Marco A. Vásquez-Dávila y Diana Lope-Alzina, 32-33. Oaxaca, México: Carteles editores, CONACYT e Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca.
- Halffter, Gonzalo. (2011). Reservas de la Biosfera: problemas y oportunidades en México. *Acta zoológica mexicana* 27(1): 177-189.
- Howell, Steve y Sophie Webb. (1995). *A guide to the birds of Mexico and northern Central America*. Oxford University Press.
- Hull, Kerry y Rob Fergus. (2011). Ethno-ornithological perspectives on the Ch'ol Maya. *Reitaku Review* 17: 42-92.
- Hunn, Eugene S. (2002). Evidence for the precocious acquisition of plant knowledge by Zapotec children. En *Ethnobiology and Biocultural Diversity: Proceedings*, compilado por John R. Stepp, Felice S. Wyndham y Rebecca K. Zarger, 604-613. Georgia: McNaughton & Gunn.
- INEGI. (2010). Principales resultados del Censo de Población y vivienda. Chiapas, México. <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/SCITEL/default?ev=5> (29 de mayo de 2017).

- Jiménez-Díaz, Juan Elmar, Marco Antonio Vásquez-Dávila, Eduardo Jorge Naranjo Piñera y Martha Patricia Jerez-Salas. (2014). Las relaciones humano-aves en Lacanjá-Chansayab, selva Lacandona, Chiapas, México. En Aves, personas y culturas. Estudios de Etno-ornitología, compilado por Vásquez-Dávila Marco Antonio, 1:83-106. Oaxaca, México: COMACYT ITVO Carteles Editores UTCH.
- Kauffman, Kenn. (2005). Guía de campo a las aves de Norteamérica. Nueva York: Houghton Mifflin Company.
- Legorreta, Carmen. (2014). Introducción. En Paradojas de las tierras prometidas en Chiapas, compilado por Legorreta Carmen, Conrado Márquez y Tim Trench, 11-19. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- López, Luis Enrique. (2001). La cuestión de la interculturalidad y la educación latinoamericana. Documento de trabajo presentado al Seminario sobre perspectivas de la educación en la región de América Latina y el Caribe, 382-406. Santiago de Chile. <http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/731.pdf> (29 de mayo de 2017).
- MacKinnon, Barbara. (2004). Manual para el desarrollo y capacitación de guías de aves. Quintana Roo, México: Amigos de Sian Ka'an, A.C.
- Maffi, Luisa. (2005). Linguistic, cultural, and biological diversity. *Annual Review of Anthropology* 34: 599-617.
- Morales, Héctor Freddy. (2006). Turismo comunitario: una nueva alternativa de desarrollo indígena. *Revista de Antropología Iberoamericana edición electrónica*. Marzo-Julio 1(2): 249-264 <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62310205> (29 de mayo de 2017).
- Naranjo-Piñera, Eduardo. (2013). Uso de la fauna silvestre. En La biodiversidad en Chiapas: Estudio de Estado, compilado por CONABIO, 271-280. México: CONABIO, Gobierno del estado de Chiapas.
- Navarro-Sigüenza, Adolfo G., Ma. Fanny Rebón-Gallardo, Alejandro Gordillo-Martínez, A. Townsend Peterson, Humberto Berlanga-García y Luis Antonio Sánchez-González. (2014). Biodiversidad de aves en México. *Revista Mexicana de Biodiversidad* 85: 476-495.
- Nemogá, Gabriel. (2016). Diversidad Biocultural: Innovando en investigación para la conservación. *Acta Biológica Colombiana* 21(1) Supl 311-319.
- Núñez-García, Rosa María, Mario E. Fuente-Carrasco y Marco Antonio Camacho. (2012). El saber etno-ornitológico como patrimonio biocultural de Ixtlán de Juárez. En Conocimiento

- indígena contemporáneo y patrimonio biocultural en la Sierra Juárez de Oaxaca. Aportaciones empíricas y analíticas hacia la sustentabilidad, compilado por Fuente Mario Enrique, Faustino Ruiz y Ciro Aquino, 15-33. Ixtlán de Juárez Oaxaca, México: Universidad de la Sierra de Juárez.
- Oviedo Gonzalo, Flavia Noejovich y Teodora Zamudio. (2007). Desafíos para el mantenimiento de los conocimientos tradicionales en América Latina. Resumen Ejecutivo del Informe solicitado por la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica. https://cmsdata.iucn.org/downloads/tk_in_la_resumen_ejecutivo_marzo_07_1.pdf (29 de mayo de 2017).
- Pérez-Gil, Ramón, Fernando Jaramillo, Ana María Muñiz y Marta Gabriela Torres. (1995). Importancia económica de los vertebrados silvestres de México. CONABIO, México, D.F.
- Plan de desarrollo municipal Marqués de Comillas. (2011-2012). Chiapas, México: Ayuntamiento Municipal Constitucional. <http://www.maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/planmarques.pdf> (29 de mayo de 2017).
- Retana-Guiascón, Oscar Gustavo, Román Abraham Puc-Gil y Lucía Guadalupe Martínez-Pech. (2012). Uso de la fauna silvestre por comunidades mayas de Campeche. El caso de las aves. En Aves y Huertos de México, compilado por Marco A. Vásquez-Dávila y Diana G. López-Alzina, 20-21. México: Carteles editores, CONACYT- Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca.
- RAE, Real Academia Española (2017). <http://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-las-ciudadanas-los-ninos-y-las-ninas> (5 de septiembre de 2017).
- Ramírez, Jorge E. (2006). Variación en la composición de comunidades de aves en la Reserva de la Biosfera Montes Azules y áreas adyacentes, Chiapas, México. *Biota Neotropica* 6(2): 1-19.
- Rivero-Romero, Alexis D., Ana I. Moreno-Calles, Alejandro Casas, Alicia Castillo y Andrés Camou-Guerrero. (2016). Traditional climate knowledge: a case study in a peasant community of Tlaxcala, Mexico. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 12(1): 33.
- Romero-González, María Primavera. (2013). Percepciones de niñas y niños sobre las aves en primarias rurales y urbanas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Tesis de Maestría en

Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. El Colegio de la Frontera Sur. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Sarukhán, José, Patricio Koleff, Julia Carabias, Jorge Soberón, Rodolfo Dirzo, Jorge Llorente-Bousquets, Gonzalo Halffter, Renée González, Ignacio March, Alejandro Mohar, Salvador Anta y Javier de la Maza. (2009). Capital natural de México, Síntesis: Conocimiento actual, evaluación y perspectivas de sustentabilidad. CONABIO, México. http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Capital%20Natural%20de%20Mexico_Sintesis.pdf (29 de mayo de 2017).

Schmelkes, Sylvia. (2006). La interculturalidad en la educación básica. *Revista Prelac* 3: 120-127.

Tejeda, Carlos y Conrado Márquez. (2006). Apropiación territorial y aprovechamiento de recursos forestales en la comunidad Frontera Corozal, Selva Lacandona, Chiapas, México. *Revista de Geografía Agrícola*, julio-diciembre: 79-95.

Tidemann, Sonia, Sharon Chirgwin y J. Ross Sinclair. (2010). Indigenous Knowledges, Birds that Have Spoken and Science. En *Ethno-ornithology, birds, Indigenous Peoples, Culture and Society*, compilado por Sonia Tidemann y Andrew Gossler, 3-12. Londres: Earthscan.

Toledo, Victor M. (2005). Repensar la conservación: ¿áreas naturales protegidas o estrategia bioregional? *Gaceta ecológica* 77: 67-83.

Toledo, Victor M. y Narciso Barrera-Bassols. (2008). La memoria biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Barcelona España: Icaria editorial.

Toledo, Victor M. (2003). Ecología, espiritualidad y conocimiento: De la Sociedad del Riesgo a la Sociedad Sustentable. México: Universidad Iberoamericana, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe PNUMA, Grupo Editorial Formato.

UNESCO. (2002). Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, una visión una plataforma conceptual un semillero de ideas un paradigma nuevo. Serie sobre la Diversidad Cultural N° 1. Perú. 66pp. <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf> (29 de mayo de 2017).

Van Perlo, Ber. (2006). *Birds of Mexico and Central America*. Princeton illustrated Checklist.

Venegas-Segura, Andrés Antonio. (2013). Ideas de naturaleza: configuración desde diferentes perspectivas culturales e implicaciones educativas. *Magis. Revista Internacional de*

- Investigación en Educación, especial Enseñanza de las ciencias y diversidad cultural. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia 6(12): 169-183.
- Villaseñor-Gómez, Laura y Patricia Manzano. (2003). La educación ambiental y las aves: experiencias en México. En Conservación de aves. Experiencias en México, compilado por Héctor Gómez y Adán Oliveras. 379-409. México, D.F: CIPAMEX, National Fish and Wildlife Foundation, CONABIO.
- Villaseñor-Gómez, José Fernando y Eduardo Santana. (2003). El monitoreo de poblaciones: herramienta necesaria para la conservación de aves en México. En Conservación de aves. Experiencias en México, compilado por Héctor Gómez y Adán Oliveras. 224-409. México, D.F: CIPAMEX, National Fish and Wildlife Foundation, CONABIO.
- Woodroffe, Rosie y Joshua R. Ginsberg. (1998). Edge effects and the extinction of populations inside protected areas. *Science*, 280(5372): 2126-2128.
- Yunes-Jiménez, Laila. (2015). La niñez y las aves de Playón de La Gloria y Tziscão, Chiapas: Una aproximación didáctica a su uso y conocimiento. Tesis de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. El Colegio de la Frontera Sur. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
- Zent, Stanford. (2001). Acculturation and ethnobotanical knowledge loss among the Piaroa of Venezuela: Demonstration of a quantitative method for the empirical study of traditional ecological knowledge change. En *On biocultural diversity: Linking language, knowledge, and the environment*, compilado por Luisa Maffi, 190-211. Washington: Smithsonian Institution Press.

Anexo 1.

Listado obtenido en Frontera Corozal el 17 de octubre de 2016 en un recorrido de monitoreo y vigilancia comunitaria con Siyaj chan, con desplazamiento de 1.6 km por un transecto de la zona arqueológica de Yaxchilán, en un horario de 7:45 am a 9:50 am.

	Nombre común	Observados	Nombre científico	NOM-059	UICN
1	Gavilán Bidentado	1	<i>Harpagus bidentatus</i>	Pr	LC
2	Aguililla Caminera	1	<i>Rupornis magnirostris</i>		LC
3	Aguililla Alas Anchas	3	<i>Buteo platypterus</i>	Pr	LC
4	Colibrí Cándido	1	<i>Amazilia candida</i>		LC

Conocimiento y percepción de la avifauna en niños de dos comunidades en la selva Lacandona, Chiapas, México:
hacia una conservación biocultural

5	Coa Violácea Norteña	2	<i>Trogon caligatus</i>		LC
6	Martín Pescador de Collar	4	<i>Megaceryle torquata</i>		LC
7	Jacamar Cola Canela	1	<i>Galbula ruficauda</i>	A	LC
8	Tucán Pico Canoa	3	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	A	LC
9	Loro Corona Blanca	9	<i>Pionus senilis</i>	A	LC
10	Perico Pecho Sucio	4	<i>Eupsittula nana</i>	Pr	LC
11	Trepatroncos Bigotudo	1	<i>Xiphorhynchus flavigaster</i>		LC
12	Papamoscas Vientre Amarillo	1	<i>Empidonax flaviventris</i>		LC
13	Papamoscas Triste	2	<i>Myiarchus tuberculifer</i>		LC
14	Maullador Gris	1	<i>Dumetella carolinensis</i>		LC
15	Chipe Charquero	2	<i>Parkesia noveboracensis</i>		LC
16	Pavito Migratorio	1	<i>Setophaga ruticilla</i>		LC
17	Chipe Dorso Verde	1	<i>Setophaga virens</i>		LC
18	Tangara Alas Amarillas	1	<i>Thraupis abbas</i>		LC
19	Eufonia Garganta Amarilla	2	<i>Euphonia hirundinacea</i>		LC
20	Eufonia Olivácea	2	<i>Euphonia gouldi</i>	Pr	LC

Listado obtenido en Frontera Corozal 17 de octubre de 2016 en un recorrido de monitoreo y vigilancia comunitaria con Siyaj chan, con desplazamiento de 1.6 km por un transecto de la zona arqueológica de Yaxchilán y sendero de la garganta, en un horario de 7:26 am a 9:25 am.

	Nombre común	Observa- dos	Nombre científico	NOM- 059	UIC N
1	Hocofaisán	3	<i>Crax rubra</i>	A	VU
2	Paloma Triste	2	<i>Patagioenas nigristrois</i>	Pr	LC
3	Paloma Cabeza Gris	1	<i>Leptotila plumbeiceps</i>		LC
4	Cuculillo Canelo	1	<i>Piaya cayana</i>		LC
5	Jacamar Cola Canela	1	<i>Galbula ruficauda</i>	A	LC
6	Tucancillo Collarejo	1	<i>Pteroglossus torquatus</i>	Pr	LC
7	Tucán Pico Canoa	3	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	A	LC
8	Carpintero Cheje	1	<i>Melanerpes aurifrons</i>		LC
9	Carpintero Pico Plateado	2	<i>Campephilus guatemalensis</i>	Pr	LC
10	Hormiguero Cholino Cara Negra	2	<i>Formicarius analis</i>		LC
11	Trepatroncos Cabeza Gris	1	<i>Sittasomus griseicapillus</i>		LC
12	Trepatroncos Canelo	1	<i>Dendrocincla homochroa</i>		LC
13	Trepatroncos Sepia	1	<i>Dendrocincla anabatina</i>	Pr	LC
14	Papamoscas Tropical	1	<i>Contopus cinereus</i>		LC
15	Luis Pico Grueso	2	<i>Megarynchus pitangua</i>		LC
16	Saltarín Cabeza Roja	1	<i>Ceratopipra mentalis</i>		LC
17	Saltarín café	1	<i>Schiffornis veraepacis</i>		LC
18	Chara Pea	21	<i>Psilorhinus morio</i>		LC
19	Saltapared Pecho Blanco	1	<i>Henicorhina leucosticta</i>		LC
20	Maullador Gris	1	<i>Dumetella carolinensis</i>		LC
21	Saltador Cabeza Negra	4	<i>Saltator atriceps</i>		LC
22	Piranga Hormiguera Garganta Roja	1	<i>Habia fuscicauda</i>		LC
23	Picogordo Cara Negra	4	<i>Caryothraustes poliogaster</i>		LC
24	Oropéndola de Moctezuma o Zacua	1	<i>Psarocolius montezuma</i>	Pr	LC

Anexo 2.**Algunos aspectos por los que los niños de LV reconocen a las aves.**

Ave	Como lo reconocen	Escuela
águila	tamaño y sonido, color café y blanco, o gris y café, uñas grandes y largas	LV
búho	vuelo, canto y ojos amarillos, color café y negro y patas oscuras	LV
carpintero	cabeza roja, negro y blanco, porque se escucha cuando pega en troncos	LV
*chachalaca	color café y grito	LV
chipe	canto	LV
cojolita	color	LV
colibrí	es pequeño, vuela rápido, color de alas y pico largo	LV
faisán	color rojo, tamaño grande y tiene plumas en la cabeza	LV
garza	color blanco, tamaño grande, cuello y pico largos y patas largas, sonido	LV
gavilán	plumas y por el tamaño	LV
guacamaya	color rojo, azul y amarillo	LV
*loro	tamaño y color verde-amarillo, cabeza roja o amarilla, pico amarillo y azul y su voz	LV
martín pescador	colores blanco y negro	LV
*paloma	por sus tres colores, tiene azul y café, o negro y blanco con patas rojas	LV
pato de monte	color café, tipo de pico y patas	LV
pea	color amarillo y sonido	LV
*perdiz	color café y tamaño	LV
*perico	tamaño y color	LV
pijiji	color amarillo y café	LV
quetzal	por su tamaño, color verde y rojo, cola larga y verde de 39 cm	LV
tapacamino	color y canto	LV
tortolita	color café, está pequeña y por su canto	LV
tucán	tamaño, por el pico largo, por el color del pecho, colores amarillo rojo y negro	LV
zanate	color negro y por su pico	LV
zopilote	color negro, cabeza pelada y color del cuello, pico grande y su grito	LV
zopilote rey	tamaño más grande, color blanco y cuello rojo,	LV
zorzal	colores gris y café	LV
águila	su grito, tamaño, alas color gris con blanco y negro	JTB
búho	café con blanco	JTB
carpintero	color rojo y negro, pico largo y sonido que hace cuando pica el palo, tamaño mediano	JTB
chachalaca	café con cola larga también tiene negro y gris, tamaño grande a mediano	JTB
chipe	tamaño pequeño, su canto, colores café, negro, amarillo, azul y gris	JTB
colibrí	tamaño pequeño, color verde, amarillo y negro, otros tienen café, verde y gris y todos tienen un pico largo	JTB
faisan	tamaño grande, de color negro gris y rojo, pico, tamaño, cresta, tiene también color amarillo	JTB
garza	su altura, tamaño grande y color blanco, espalda gris, cuello largo blanco-crema	JTB
gavilán	gris con un poco de negro y blanco y por su tamaño	JTB
golondrina	negro con verde	JTB
guacamaya	canto, tamaño grande, forma de su pico, color de cuerpo rojo, amarillo, azul y verde	JTB
loro y perico	el tamaño, el color verde, amarillo, azul en la cabeza, pico, el sonido y cuando habla	JTB
*paloma	por su canto, panza blanca, café arriba y negro en la espalda, algunas tienen gris con azul y café, tamaño mediano	JTB
pato de agua	café, negro con blanco, gris	JTB
perdiz	grande café, negro, rojo y gris	JTB
quetzal	color verde y roja y cola verde y larga	JTB
tecolote	negro, blanco y gris	JTB
*tortolita	café, azul en la cabeza y alas grises, pueden tener pluma color café, rojo, negro, de tamaño mediano y por su canto	JTB
tucán	pico amarillo y grande, colores amarillo, verde, rojo y negro	JTB
tucancillo	colores verde y negro y pico largo	JTB
zanate	por su sonido, color negro azulado y su tamaño	JTB
zopilote	tamaño grande, negro con blanco en la panza, cuello de color rojo y café, su grito	JTB